

郊尾镇长安基础设施提升工程

施工图设计文件

建设单位：仙游县郊尾镇人民政府





青润工程设计有限公司
Qingrun Engineering Design Co.,Ltd

2025年3月

建	筑	通
结	构	
电	气	
给	排	
水		

图纸权属公司：图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：




- 说明：
- 1. 本图单位除注明外，均为米。
 - 2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
 - 3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd				建设单位	仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章
	审 定	王立鹏	王立鹏	专业负责	陈朋	工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称	
	审 核	王立鹏	王立鹏	校 对	曾洁景	工程编号			图 名	
	项目负责	鲁会凯	鲁会凯	设 计	赵淑梅	图 号	北段缩略图		图 号	
	工程主理	吴文福	吴文福	绘 图	赵淑梅	图 号	DL-03		图 号	
						图 别	施工图	专业	市政—道路	
						版次	A	日期	2025.03	

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通					
建筑					
结构					
电气					
给排水					

图纸版权归属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：




- 说明：
1. 本图单位除注明外，均为米。
 2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
 3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd						建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章	
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称				
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景				工程编号					
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	北段平面布置图（一）		版次	A	日期		2025.03
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					图别	施工图	专业		市政—道路
							图 号	DL-04						

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通					
建筑					
结构					
电气					
给排水					

图纸版权归属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：




- 说明:
1. 本图单位除注明外，均为米。
 2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
 3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd					建设单位		仙游县郊尾镇人民政府			单位资质章		
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程	子项名称				
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景			工程编号					
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	北段平面布置图（二）	版次	A		日期	2025.03
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅				图别	施工图		专业	市政一道路
							图 号	DL-05					



未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

建筑						
结构						
电气						
给排水						

电话: 传真: 图纸版权属我公司, 图纸经有关部门批准后方可实施。




- 说明:
1. 本图单位除注明外, 均为米。
 2. 本图尺寸以实标注为准, 不得丈量。
 3. 尺寸以道路中心线为推算起点, 然后向道路两边推进。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd						建设单位		仙游县郊尾镇人民政府		单位资质章			
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称				
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景			工程编号						
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	北段平面布置图（三）		版次		A	日期	2025.03
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					图别		施工图	专业	市政—道路
								图 号	DL-06					

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通				
建筑				
结构				
电气				
给排水				

图纸版权归属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：




- 说明：
1. 本图单位除注明外，均为米。
 2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
 3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd					建设单位		仙游县郊尾镇人民政府			单位资质章	
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称		
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景			工程编号				
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	北段平面布置图（四）		版次		A
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					图别		施工图
							图 号	DL-07				

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通					
建筑					
结构					
电气					
给排水					

图纸版权归属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：




说明：
1. 本图单位除注明外，均为米。
2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co., Ltd				建设单位	仙游县郊尾镇人民政府			
	审定	王立鹏	王立鹏	专业负责	陈朋	陈朋	工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程	子项名称
	审核	王立鹏	王立鹏	校对	曾洁景	曾洁景	工程编号		
	项目负责人	鲁会凯	鲁会凯	设计	赵淑梅	赵淑梅	图名	北段平面布置图（五）	图别
	工程主理	吴文福	吴文福	绘图	赵淑梅	赵淑梅	图号	DL-08	图号
									单位资质章

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通					
建筑					
结构					
电气					
给排水					

图纸版权归属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：



说明：

1. 本图单位除注明外，均为米。
2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd				建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章	
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称		
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景				工程编号			
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	北段平面布置图（六）		版次		A
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					图 别		施工图
							图 号	DI-09				



未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

建	筑						
构	构						
电	气						
给	水						

图纸版权归属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：

北段工程数量表


	项目位置	单位	数量	备 注
1	机非隔离护栏	米	2228	
2	非机动车道标志	套	17	
3	学校路口（禁令标志）	套	2	
4	梯形轮廓标	个	700	
5	警示桩	个	8	
6	人行栅栏	米	14	
7	热熔指示箭头	个	26	
8	热熔反光标线	m²	845	
9	热熔公交车站标记	组	4	
10	热熔自行车标记	组	20	
11	道路封闭标志	个	10	暂定
12	反光锥	个	50	暂定
13	减速让行（禁令标志）	套	8	

注册师章	 青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd						建设单位		仙游县郊尾镇人民政府							
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称		郊尾镇长安基础设施提升工程							
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景				子项名称							
							工程编号									
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	北段工程数量表		版次	A	日期	2025.03			
工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅		图别				施工图	专业	市政—道路				
						图 号				DL-10						
							单位资质章									

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

建	筑	通
结	构	
电	气	
给	排	
水		


图纸版权归属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：



- 说明：
1. 本图单位除注明外，均为米。
 2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
 3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。


注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd					建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称		
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景			工程编号				
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	南段缩略图		版次	A	
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					日期	2025.03	
							图别	施工图	专业	市政一道路		
							图 号	DL-11				

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。



未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

图纸版权属我公司，图纸经有关部门批准后方可实施。




注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd						建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章	
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程	子项名称					
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景		图 名	南段平面布置图（二）	工程编号					
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅				版次	A	日期	2025.03		
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅				图别	施工图	专业	市政—道路		
									图 号	DL-13				

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据,据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通					
结构					
电气					
给排水					

图纸权属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：



香田酒店路口

梅洋路口

梅洋路口

贯华路口

说明：


1. 本图单位除注明外，均为米。
2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd					建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章	
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称			
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景			工程编号					
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	南段平面布置图（三）		版次 A	日期		2025.03
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					图别	施工图		专业
							图 号	DL-14					

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

通					
暖					
建					
构					
筑					
电					
气					
给					
排					
水					

图纸权属公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：



- 说明：
1. 本图单位除注明外，均为米。
 2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
 3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。


注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd					建设单位		仙游县郊尾镇人民政府			单位资质章	
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称		
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景			工程编号				
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	南段平面布置图（四）		版次		A
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					日期		2025.03
							图别	施工图	专业	市政—道路		
							图 号	DL-15				

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通					
结构					
建筑					
给排水					
电气					
其他					

图纸版权归属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：

- 说明：
1. 本图单位除注明外，均为米。
 2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
 3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。



注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd					建设单位		仙游县郊尾镇人民政府			单位资质章			
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称				
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景			工程编号						
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	南段平面布置图（五）		版次		A	日期	2025.03
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					图别		施工图	专业	市政-道路

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通					
结构					
电气					
给排水					

图纸版权属于公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：

- 说明：
1. 本图单位除注明外，均为米。
 2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
 3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。



注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd					建设单位		仙游县郊尾镇人民政府			单位资质章	
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称		
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景		图 名	南段平面布置图（六）		工程编号		
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 别	施工图	版次 A	日期		2025.03
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅		图 号	DL-17		专业		市政—道路

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通					
结构					
电气					
给排水					

图纸版权属于公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：

说明：


1. 本图单位除注明外，均为米。
2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。

注册师章	 青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd				建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章		
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称			
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景		图 名	南段平面布置图（七）		工程编号			
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅					版次 A		日期	2025.03
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					图别		施工图	专业
							图 号	DL-18					

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通					
建筑					
结构					
电气					
给排水					

图纸审核员公司：因纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：



- 说明：
1. 本图单位除注明外，均为米。
 2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
 3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd					建设单位		仙游县郊尾镇人民政府			单位资质章			
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称				
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景		图 名	南段平面布置图（八）		工程编号				
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 别	施工图	专业	市政一道路		版次 A	日期	2025.03
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅		图 号	DL-19						

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

建	筑	通			
筑	构				
电	气				
给	排				

图纸权属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：

南段工程数量表


	项目位置	单位	数量	备 注
1	机非隔离护栏	米	3612	
2	非机动车道标志	套	25	
3	学校路口（禁令标志）	套	2	
4	梯形轮廓标	个	1204	
5	警示桩	个	20	
6	人行栅栏	米	14	
7	热熔指示箭头	个	24	
8	热熔反光白标线	m²	1496	
9	热熔公交车站标记	个	8	
10	热熔自行车标记	组	24	
11	热熔菱形标记	个	8	
12	热熔反光黄标线	m²	707	
13	道路封闭标志	个	20	暂定
14	反光锥	个	100	暂定
15	减速让行（禁令标志）	套	11	

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd					建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章			
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程							
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景			工程编号							
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	南段工程数量表		版次	A		日期	2025.03	
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					图别	施工图		专业	市政—道路	
												图 号	DL-20		

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。



暖通				
结构				
电气				
给排水				

图纸版权属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：



护栏大样图 1:20


备注：图中标注尺寸单位均为mm。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd						建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章	
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称		郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称			
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景		工程编号							
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	标注护栏大样图		版次	A	日期		2025.03
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					图别	施工图	专业		市政—道路
							图 号	DI-21						

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

通					
暖					
建	结	构	电	气	水
筑					

图纸版权属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：



交叉口处护栏安装图 1:40



技术要求




- 1、去除各部件毛刺锈迹，确保表面平整光滑。
- 2、焊缝圆滑平整，无夹渣，虚焊，气孔等缺陷。
- 3、整体曲翘度不得大于5mm。
- 4、整体热浸镀锌后再静电喷涂处理，采用户外耐候性黄色粉末涂料，上粉均匀，无露青。
镀锌层厚度 $\geq 150\text{ }\mu\text{m}$ ，喷型层厚度 $\geq 75\text{ }\mu\text{m}$ 。
- 5、采用水泥底座。立柱侧面应设置反光膜。
备注：图中标注尺寸单位均为mm。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd					建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章		
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称				
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景			工程编号						
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	交叉口处护栏大样图		版次	A		日期	2025.03
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					图别	施工图		专业	市政—道路

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

图纸版权属我公司，图纸经有关部门批准后方可实施。




注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd						建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称		郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称		
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景				工程编号				
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	人行栅栏大样图		版次	A	日期	2025.03
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					图别	施工图	专业	市政—道路
							图 号	DL-23		单位资质章			

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据,据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

建	筑	通
结	构	
电	气	
给	排	
水		

图纸权属归公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：



- 说明：
1. 本图尺寸均以厘米计，设计时速60Km/h及以上采用。
 2. 交通标线的种类、线形、颜色均应按照国家标准GB5768-2009执行。
 3. 路面标线采用反光热熔型涂料，其技术指标应符合JT/T280、GN47、GN48的规定。


标线大样图（一）

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd				建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章	
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称		
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景		工程编号					
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	标线大样图（一）		版次		A
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅					图别		施工图
							图 号	DL-24				

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

建筑	暖通			
结构				
电气				
给排水				

图纸版权属我公司，图纸经有关部门批准后方可实施。



标准横断面图

说明:

1. 本图单位除注明外，均为米。
2. 本图尺寸以实标注为准，不得丈量。
3. 尺寸以道路中心线为推算起点，然后向道路两边推进。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd						建设单位		仙游县郊尾镇人民政府			单位资质章	
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程	子项名称				
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景				工程编号				
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅				版次	A	日期		2025.03
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅				图 名	标准横断面图	图别		施工图
						图 号	DL-26						

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据,据此施工所造成的一切后果我方概不负责。


建	筑								
结	构								
电	气								
给	排								
水									

图纸权属设计单位，图纸经有关部门审核后实施。
电话： 传真：



轮廓标

黄白色梯形式轮廓标，具有反光效果



Φ150*H800 PU警示桩

（内部灌沙，红白颜色）



护栏水泥底座







说明：底座采用铁皮水泥底座、规格300*400*150，重20kg.

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd					建设单位	仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章
	审 定	王立鹏	王立鹏	专业负责	陈朋	陈朋	工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程		子项名称	
	审 核	王立鹏	王立鹏	校 对	曾洁景	曾洁景	工程编号			图 号	
	项目负责	鲁会凯	鲁会凯	设 计	赵淑梅	赵淑梅	图 名	警示桩大样图		版次	
	工程主理	吴文福	吴文福	绘 图	赵淑梅	赵淑梅	图 别	施工图	专业	市政—道路	
							图 号	DL-27		日期	
										2025.03	


未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通					
结构					
电气					
给排水					

图纸审核部公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：










说明：1. 本图尺寸单位均为mm。
2. 根据所设标志种类，按国家《安全色》GB2893.5-2020有关规定，禁令标志下端应设置红色和白色的反光条纹色带，从立柱底部根据所设标志种类，分别按照红白、蓝白、黑黄顺序自下而上粘贴，每段间距20cm，红、黄、蓝3段，白、黑为2段。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd						建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程	子项名称				
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景				工程编号				
	项目负责人	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	单立柱型标志设计图一	版次	A	日期	2025.03	
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅				图别	施工图	专业	市政—道路	
							图 号	DL-29					

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通					
建筑					
结构					
电气					
给排水					

图纸版权归属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：



单柱型标志材料数量表

材料名称	规格 (mm)	单件重 (kg)	件数	重量 (kg)
加劲肋	80x150	0.7	4	2.8
地脚螺栓	M20x700	1.73	4	6.92
钢筋	ø8 L=2600	1.03	3	3.09
	?12 L=1120	1.0	8	8.0
基础砼	C25		0.48m3	
基础砼	C15		0.12m3	

说明：


1. 本图尺寸单位均为mm。

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd						建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程	子项名称				
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景				工程编号				
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	单立柱型标志设计图二	版次	A	日期	2025.03	
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅				图别	施工图	专业	市政—道路	
							图 号	DL-30					


未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据，据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

暖通					
建筑					
结构					
电气					
给排水					


图纸版权归属设计公司，图纸经有关部门批准后方可实施。
电话： 传真：




横向滑动槽钢 1:2




纵向滑动槽钢 1:2



滑动螺栓 1:1



外部参照E:\2023\校?\慈岳路\施工?2023\施??框.dwg




垫圈 1:1

标志连接件材料数量表



材料名称	规格 (mm)	数量	单件重 (kg)	备 注
扣压块	16x40x80	1	0.081	铝 合 金
垫 圈	Ø18x3	1	0.016	Q235B
螺 母	M18	1	0.044	Q235B
滑动螺栓	M18x45	1	0.230	Q235B
滑动槽钢	25x4x100	1	1.843	铝合金,单位为kg/m

说明

- 1.本图单位:mm.
- 2.滑动槽钢系标志板的加劲肋,也是与立柱,横梁连接的部件,横向滑动槽钢和纵向滑动槽钢可根据标志受力情况配置,
- 3.扣压块可用铝合金浇注后加工.
- 4.紧固件采用热浸镀锌,镀锌量为350g/m2.



横向滑动槽钢 1:1




纵横向滑动槽钢连接图 1:2

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd						建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程	子项名称				
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景				工程编号				
	项目负责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	标志连接件大样图	版次	A	日期	2025.03	
	工程主理	吴文福		绘 图	赵淑梅				图别	施工图	专业	市政—道路	
							图 号	DL-35					

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据,据此施工所造成的一切后果我方概不负责。

建筑	暖通			
结构				
电气				
给排水				


图纸版权属我公司，图纸经有关部门批准后方可实施。




导流标志




道路封闭标志1



道路封闭标志




反光锥



车辆慢行标志




道路封闭标志2



道路封闭标志4



车辆施工标志




改道行驶标志1



改道行驶标志2

施工防护措施图

注册师章	青润工程设计有限公司 Qingrun Engineering Design Co.,Ltd						建设单位		仙游县郊尾镇人民政府				单位资质章
	审 定	王立鹏		专业负责	陈朋		工程名称	郊尾镇长安基础设施提升工程	子项名称				
	审 核	王立鹏		校 对	曾洁景				工程编号				
	项 目 负 责	鲁会凯		设 计	赵淑梅		图 名	施工防护措施图	版次	A	日期	2025.03	
	工 程 主 理	吴文福		绘 图	赵淑梅				图别	施工图	专业	市政—道路	
							图 号	DL-36					

未经相关部门审批审查的图纸和未经相关部门审批审查的在此图纸基础上所作的设计更改和变更仅仅用于施工准备、预算参考使用。不作为施工的依据,据此施工所造成的一切后果我方概不负责。