询价通知书(货物类)

项目名称: 鲤城街道洪桥社区居家养老服务照料中心厨房、餐厅 设备采购项目

项目编号: 闽展【2025】莆采招 0211

采购人: 仙游县鲤城街道洪桥社区居民委员会 代理机构: 莆田市闽展建设咨询有限公司

编制时间: 2025年02月

第一章 询价邀请/询价邀请书

询价邀请

(适用于发布公告方式邀请供应商)

莆田市闽展建设咨询有限公司 采用询价采购方式组织 鲤城街道洪桥社区居家养老服务照料中心厨房、餐厅设备采购项目 项目(以下简称: "本项目")的政府采购活动,现采用发布公告方式,邀请 潜在供应商 前来参加报价。

- 1、项目名称: 鲤城街道洪桥社区居家养老服务照料中心厨房、餐厅设备采购项目
- 2、项目编号: 闽展【2025】莆采招 0211
- 3、询价内容及要求:

详见附 2: 《采购标的一览表及询价通知书第四章》。

4、需要落实的政府采购政策:

进口产品: 无

节能产品: 适用于所有采购包,按照节能产品相关文件执行。

环境标识产品:适用于所有采购包,按照环境标志产品相关文件执行。

促进中小企业的相关政策:

采购包 1: 非专门面向中小企业

5、供应商的资格要求

- 5.1 法定条件:符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
- 5.2 特定条件:

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
	采用资格承诺制的供应商,须根据投标(响应)格式文件要
资格承诺函	求提供资格承诺函,否则,视为未按照招标文件规定提交
	投标人的资格及资信文件,按资格审查不合格处理。

5.3 是否接受联合体报价:

采购包1:不接受

※根据上述资格要求,响应文件中应提交的"供应商的资格及资信证明文件"详见 询价通知书第六章。

6、询价通知书的获取

- **6.1** 询价通知书获取期限:详见询价公告或更正公告(若有),若不一致,以更正公告(若有)为准。
- **6.2** 询价通知书获取期限内,供应商应通过莆田市闽展建设咨询有限公司获取询价通知书,否则报价响应将被拒绝。
- **6.3** 获取地点及方式: 详见询价公告或更正公告(若有),若不一致,以更正公告(若有)为准。
 - 6.4 询价通知书售价: 100 元。

7、提交响应文件截止时间:

详见询价公告或更正公告(若有),若不一致,以更正公告(若有)为准。供应商应在提交响应文件截止时间前将密封的纸质响应文件送达询价通知书第一章第8条载明的地点,否则响应文件将被拒收。

8、询价时间及地点:

详见询价公告或更正公告(若有),若不一致,以更正公告(若有)为准,否则响应文件将被拒收。

9、公告期限

- 9.1 询价公告的公告期限: 自发布公告之日起 3 个工作日。
- 9.2 询价通知书随同询价公告一并发布, 其公告期限与询价公告的期限保持一致。

10、联系方式:

采购人: 仙游县鲤城街道洪桥社区居民委员会

地址: 仙游县鲤城街道洪桥社区

邮编: 351258 联系人: 徐先生

联系电话: 18105942019

代理机构: 莆田市闽展建设咨询有限公司

地址:福建省莆田市城厢区凤凰山街道学园南街 536 号嘉禾世纪广场 3 号楼

邮编: 351100 联系人: 小李

联系电话: 13959508756

附 1: 账户信息

询价保证金账户

开户名称: 莆田市闽展建设咨询有限公司

开户银行:招商银行股份有限公司莆田分行

银行账号: 594900534510506

特别提示

- 1、请供应商务必认真核对账户信息,将询价保证金款项汇入对应账户,并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。
- **2**、请供应商在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明,以便核对:"(项目编号:***、采购包:***)的询价保证金"。

附 2: 采购标的一览表

采购包1:

采购包预算金额(元): 250000 采购包最高限价(元): 250000 采购包保证金金额(元): 2500

7100 = 11 0 = 201 7 =									
序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量单位	所属行业	是否允许 进口产品			
1	厨房、餐厅设 备	1	250000	批	工业	否			

注:

- 1、投标人应按合同包投标,对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。
- 2、中标人不得转包他人,若发现转包,采购人有权终止合同,并追究相应法律责任。中标人在合同期内未经采购人同意不得擅自中止合同,违反合同的要承担由此给采购人造成的损失。
- 3、若投标人提供的货物存在虚假应标情况,其所投内容将做废标处理并不予退还 投标保证金。
 - 4、本项目设有最高限价,超过最高限价的投标为无效投标。

第1节 询价须知前附表(表1、表2)

一、询价须知前附表1

特别提示: 本表与询价通知书对应章节的内容若不一致,以本表为准。								
序号	条款号	编列内	7容					
		" ''		合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。				
		序号	资格审查要 求概况	评审点具体描述				
		1	询价响应声 明	详见声明函				
		2	单位负责人 授权书	①供应商(自然人除外):若供应商代表为单位授权的委托代理人,应提供本授权书;若供应商代表为单位负责人,应在此项下提交其身份证正反面复印件,可不提供本授权书。②供应商为自然人的,可不填写本授权书。				
1	3.1 (2)	3	营业执照等 证明文件	①供应商为企业的,提供有效的营业执照复印件;供应商为事业单位的,提供有效的事业单位法人证书复印件;供应商为社会团体的,提供有效的社会团体法人登记证书复印件;供应商为合伙企业、个体工商户的,提供有效的营业执照复印件;供应商为非企业专业服务机构的,提供有效的执业许可证等证明材料复印件;供应商为自然人的,提供有效的自然人身份证件复印件;其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定,提供有效的相应具体证照复印件。				
		4	提供财务状况报告(财务 报告、或资信 证明)	①供应商提供的财务报告复印件(成立年限按照提交响应文件截止时间推算)应符合下列规定: a.成立年限满1年及以上的供应商,提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的供应商,提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商(包括但不限于:成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商),应选择提供资信证明复印件。				
		5	依法缴纳税 收的证明材 料	①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定: a.提交响应文件截止时间前(不含提交响应文件截止时间的当月)已依法缴纳税收的供应商,提供提交响应文件截止时间前六个月(不含提交响应文件截止时间的当月)				

		中区 D N 的现在的 C D D D D D D D D D D D D D D D D D D
		中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交 响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同 满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范 围的供应商,提供依法免税证明材料的,视同 满足本项资格条件要求。
6	依法缴纳社 会保障资金 的证明材料	①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定: a.提交响应文件截止时间前(不含提交响应文件截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的供应商,提供提交响应文件截止时间前六个月(不含提交响应文件截止时间的当月)中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的,视同满足本项资格条件要求。
7	具备履行合 同所必需设 备和专业技 术能力的声 明函(若有)	①采购文件未要求供应商提供"具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料"的,供应商应提供本声明函。 ②采购文件要求供应商提供"具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料"的,供应商可不提供本声明函。
8	参加采购活 动前三年内 在经营活动 中没有重大 违法记录的 声明	①重大违法记录:指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定,"较大数额罚款"认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域"较大数额罚款"标准高于200万元的,从其规定。
9	信用信息查询结果	①信用记录查询的截止时点:信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止时间当日。②信用记录查询渠道:信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。③信用记录的查询:由询价小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询,供应商参加本项目采购活动(响应截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的,其资格审查不合格。
10	中小企业声明函(以资格	①供应商应认真对照工信部联企业[2011]300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展

			条件落实中 小企业扶持 政策时适 用)	和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准,并按照国统字[2017]213 号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。②供应商为监狱企业的,可不填写本声明函,根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定,监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的,可不填写本声明函,根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业。④以联合体形式落实中小企业预留份额时,还需提供《好包意向协议》。				
		11	联合体协议 (若有)	①采购文件接受联合体报价且供应商为联合体的,供应商应提供本协议;否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的,应按照 采购文件第六章载明的格式提供"单位负责人 授权书"。				
		(2) 采购包	特定条件:					
		1 7 7 7 7	3 1. 8 审查要求概况	评审点具体描述				
			资格承诺函	采用资格承诺制的供应商,须根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函,否则, 视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件,按资格审查不合格处理。				
			购包属于不专广 中小企业采购。	本采购包为不专门面向中小企业采购。				
		是否: (3) 说 备注: ①供, 可参考	接受联合体报价 可价保证金 说明: 应商应根据自身 方询价通知书第	• " - " '				
				☑证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、 盖其单位公章。				
2	9.4	整洁、并由供应商加盖其单位公章。 响应文件的份数: (1)纸质响应文件: ①正本 1 份 、副本 2 份。 ②可读介质(光盘或 U 盘) 1 份。						
3	9.5- (2)		文装或活页装订 响应文件的补	的内容或材料: 充、修改或撤回;				

		(2) 其他内容或材料: 无
4	9.7 (1)	响应有效期: 提交响应文件截止时间起 90 个日历日。
5	9.9 (2)	密封及其标记的具体形式: (1)全部响应文件包括正本、副本、电子文本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 (2)密封的外包装应至少标记"项目名称、项目编号、所报采购包、供应商全称"等内容,否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的,采购代理机构不承担责任。 (3)其他: 无
6	9.6 (1)	是否允许成交人进行分包: 采购包 1: 不允许合同分包;
7	11.1	中标人家数: 采购包 1: 1 名
8	12.2	合同签订时限: 自中标通知书发出之日起 30 个日历日内。
9	17.1	采购信息发布媒体(以下简称: "指定媒体"): (1)中国政府采购网,网址 www.ccgp.gov.cn。 (2)中国招标与采购网,网址 www.chinabidding.cn/。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致,应以中国政府采购网发布的为准。
10		合同付款方式 见第四章三、商务条件
11		(1)本项目代理服务费: 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象:中标/成交供应商 代理服务费收费标准:代理服务费按¥4000元包干收取。代理费缴纳 帐户:开户名莆田市闽展建设咨询有限公司,开户行—招商银行股 份有限公司莆田分行,帐号—594900534510506。
12	15.1	监督管理部门: 采购单位相关监督部门
13		报价无效条款: (1)本章表 2 报价无效的规定; (2)本章第 2 节中的第 3.1、7.2、8、9.5、9.7、9.8、9.11 条; (3)第三章评审及第六章响应文件格式规定的报价无效的规定。
14		是否组织现场考察或召开开标前答疑会: 采购包 1: 不组织

第2节 询价须知正文 一、总则

1、适用范围

1.1 适用于询价通知书载明项目的采购活动(以下简称: "本次采购活动")。

2、定义

2.1 "采购标的"指询价通知书载明的需要采购的货物。

- 2.2 "采购人"系指本次采购项目的业主方; "采购代理机构"系指接受采购人委托,组织开展采购活动的代理机构。。
- 2.3 "潜在供应商"指按照询价通知书第一章第6条规定进行获取询价通知书且有意向参加本项目询价的供应商。
- 2.4 "供应商"指按照询价通知书第一章第6条规定进行获取询价通知书并参加本项目询价的供应商。
- **2.5** "单位负责人"指单位法定代表人(供应商为法人的)或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人(供应商为其他组织的)。
- **2.6** "供应商代表"指供应商(供应商为法人或其他组织的)的单位负责人或由其授权的委托代理人,即单位负责人授权书中载明的接受授权方。

二、供应商

3、合格供应商

3.1 一般规定

- (1)供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及 财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外,还应遵守《中华人民共和国劳动合 同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于"劳动和社会保障权益" 的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。
- (2) 供应商的资格要求: 详见询价通知书第一章。有任一项不满足的, 报价无效。
- 3.2 若本项目接受联合体报价且供应商为联合体,则联合体各方除了应遵守本章第 3.1 条规定外,还应遵守下列规定:
 - (1) 联合体各方应提交联合体协议,联合体协议应符合询价通知书规定。
- (2)联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的 询价。
- (3)联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同,就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- (4)项目如涉及资质要求,该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担,联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求;联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- (5) 联合体一方放弃成交的,视为联合体整体放弃成交,联合体各方承担连带责任。
- (6) 如本项目不接受联合体报价而供应商为联合体的,或者本项目接受联合体报价但供应商组成的联合体不符合本章第 3.2 条规定的,其报价无效。
- **3.3** 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的询价。
- 4、询价费用
- 4.1 除询价通知书另有规定外,供应商应自行承担其参加本项目询价所涉及的一切费用。

三、询价通知书

- 5、询价通知书的组成
 - 5.1 询价通知书由下述部分组成:

第一章 询价邀请/询价采购通知书

第二章询价须知

第三章评审

第四章询价内容及要求

第五章政府采购合同

第六章响应文件格式

- 5.2 询价通知书的澄清或修改
- (1) 采购代理机构可对已发出的询价通知书进行必要的澄清或修改。
- (2) 澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的, 采购代理机构将在提交响应文 件截止时间至少3个工作目前,在询价通知书载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄 清或修改的内容。不足3个工作日的,采购代理机构将对提交响应文件截止时间及询价 时间进行相应顺延, 采购代理机构和供应商受原提交响应文件截止时间及询价时间制约 的所有权利和义务均延长至新的提交响应文件截止时间及询价时间。

6、更正公告

- 6.1 若采购代理机构发布更正公告,则更正公告及其所发布的内容或信息(包括但 不限于询价通知书的澄清或修改等)作为询价通知书组成部分,对供应商具有约束力。
- 6.2 更正公告作为采购代理机构通知所有潜在供应商的书面形式,潜在供应商务必 随时关注询价通知书载明的指定媒体,以免遗漏。

四、报价响应文件的编制

7、报价要求

- 7.1 供应商可对询价通知书载明的全部或部分采购包进行报价。
- 7.2 下列情形之一供应商报价无效
- (1) 报价时,同一个采购包内所有品目号的内容应完整,否则报价无效。
- (2) 供应商代表只能接受一个供应商的授权参加报价,否则报价无效。
- (3)单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参 加同一合同项下的报价,否则报价无效。
- (4) 为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动, 否则报价无效。
- (5) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信 行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应 商,不得参加报价,否则报价无效。
 - (6) 报价超出最高限价将导致报价无效。
- (7) 除询价通知书另有规定外,响应文件不能出现任何选择性的报价,即每一个 采购包和品目号的采购标的都只能有一个报价。任何选择性的报价将导致报价无效。 8 供应商有下列情形之一的,视为相互恶意串通投标:
 - - (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制;
 - (2) 不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜;
 - (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人; (4) 不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异:
 - (5) 不同供应商的响应文件相互混装:
 - (6) 不同供应商的询价保证金从同一单位或个人的账户转出;
 - (7) 有关法律、法规和规章规定的其他串通投标情形。

9、编制要求

- 9.1 响应文件的编制
- (1) 供应商应先仔细阅读询价通知书的全部内容后,再进行响应文件的编制。
- (2)响应文件应按照本章第9.2条规定编制其组成部分。
- (3)响应文件应满足询价通知书提出的实质性要求和条件,并保证其所提交的全 部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整和不具有任何误导性的,否则造成 不利后果由供应商承担法律责任。

- 9.2 响应文件由下述部分组成,但不限于下列内容:
- (1) 询价响应声明
- (2) 报价一览表
- (3) 分项报价表
- (4) 技术和服务要求响应表
- (5) 商务条件响应表
- (6) 供应商的资格及资信证明文件
- (7) 询价保证金
- (8) 供应商提交的其他资料(若有)
- (9) 按照询价通知书规定作为响应文件组成部分的其他内容(若有)
- 9.3 响应文件的语言
- (1)除询价通知书另有规定外,响应文件应使用中文文本,若有不同文本,以中文文本为准。
- (2)响应文件提供的全部资料中,若原件属于非中文描述,应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位,翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章,同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
 - 9.4 响应文件的份数: 详见询价通知书第二章。
 - 9.5 响应文件的格式
 - (1) 除询价通知书另有规定外,响应文件应使用询价通知书第六章规定的格式。
- (2)除询价通知书另有规定外,响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印,其中:
- ①正本应用 A4 幅面纸张打印装订,编制封面(封面标明"正本"字样)、索引、 页码,并用胶装装订成册。
- ②副本应用 A4 幅面纸张打印装订,编制封面(封面标明"副本"字样)、索引、 页码,并用胶装装订成册;副本可用正本的完整复印件,并与正本保持一致(若不一致, 以正本为准)。
 - ③允许散装或活页装订的内容或材料:详见询价通知书第二章。
- ※除本章第9.5条第(2)款第③点规定情形之外,响应文件散装或活页装订将导致报价无效。
- (3)除询价通知书另有规定外,响应文件应使用人民币作为计量货币,计量单位 应使用我国法定计量单位。
- (4)响应文件应由供应商代表签字并加盖供应商的单位公章。若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人,应提供"单位负责人授权书"。
- (5)响应文件应没有涂改或行间插字,除非这些改动是根据采购方的指示进行的,或是为改正供应商造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动,应按照下列规定之一对改动处进行处理:
 - ①供应商代表签字确认;
 - ②加盖供应商的单位公章或校正章。

9.6 分包

- (1) 是否允许成交人进行分包: 详见询价通知书第二章。
- (2) 若允许成交人进行分包且供应商拟在成交后进行分包,则供应商应在响应文件中载明关于非主体、非关键性工作分包及分包人资质条件的说明,否则视为不进行分包。

(3)享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

9.7 响应有效期

- (1) 询价通知书载明的响应有效期: 详见询价通知书第二章。
- (2)响应文件承诺的响应有效期不得少于询价通知书载明的响应有效期,否则报价无效。
- (3)根据本次采购活动的需要,采购代理机构可于响应有效期届满之前书面要求供应商延长响应有效期,供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长响应有效期的要求,供应商可以拒绝也可以接受,供应商答复不明确或逾期未答复的,均视为拒绝该要求。对于接受延长响应有效期的供应商,既不要求也不允许修改响应文件。

9.8 询价保证金

- (1) 询价保证金作为供应商按照询价通知书要求履行相应报价义务的约束及担保。
- (2)供应商以电子保函形式提交询价保证金的,保函的有效期应等于或长于响应 文件承诺的报价有效期,否则响应无效。

(3) 提交

- ①供应商以汇款形式缴纳询价保证金的,应从其银行账户(基本户)按照下列方式:银行公对公转账向询价通知书载明的询价保证金账户提交询价保证金,具体金额详见询价通知书第一章。
- ②供应商以电子保函形式提交询价保证金的,可在询价通知书载明的响应截止时间前通过福建省政府采购平台"保函服务"栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明(项目编号);在响应截止时间之前将电子保函文件放入响应文件中,否则视为未提交询价保证金。
 - ③其他方式: 无
- ④若本项目接受联合体询价且供应商为联合体,则联合体应按照本款第①、②、③ 点规定提交询价保证金。
 - ※未按照上述规定提交询价保证金将导致报价无效。
 - (4) 退还
 - ①未成交人的询价保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
 - ②成交人的询价保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户。
- ③质疑或投诉涉及的供应商,若询价保证金尚未退还,则待质疑或投诉处理完毕后 不计利息原额退还。
- (5) 若出现本章第 9.7 条第 (3) 款规定情形,对于拒绝延长响应有效期的供应商, 询价保证金仍可退还。对于接受延长响应有效期的供应商,相应延长询价保证金有效期, 询价通知书关于退还和不予退还询价保证金的规定继续适用。
 - (6) 有下列情形之一的, 询价保证金将不予退还或通过保函进行索赔:
 - ①供应商恶意串通投标的;
 - ②供应商提供虚假材料的;
 - ③供应商采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;
 - ④提交响应文件截止时间后,供应商在响应有效期内撤销响应文件的;
 - ⑤询价通知书规定的其他不予退还情形的;
 - ⑥成交人有下列情形之一的;
- a.除不可抗力外,因成交人自身原因未在成交通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同:

b.未按照询价通知书、响应文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述询价保证金不予退还情形给采购代理机构造成损失,则供应商还要承担相应的赔偿责任。

- 9.9 响应文件的提交
- (1)一个供应商只能提交一个响应文件,并按照询价通知书第一章规定将其送达。
- (2) 密封及其标记的具体形式: 详见询价通知书第二章。
- 9.10 响应文件的补充、修改或撤回
- (1)提交响应文件截止时间前,供应商可对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回,并书面通知采购代理机构。
- (2)补充、修改的内容应按照本章第 9.5 条第 (4)款规定进行签章,并按照本章 第 9.9 条规定提交,否则将被拒收。
 - (3) 补充、修改的内容作为响应文件组成部分。
 - 9.11 除询价通知书另有规定外,有下列情形之一的,报价无效:
 - (1) 询价保证金未按照规定提交的:
 - (2)响应文件散装或活页装订的;
 - (3) 不具备询价通知书中规定的资格要求的:
 - (4) 报价超过询价通知书中规定的最高限价的;
 - (5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (6)响应文件不符合有关法律、法规和规章或询价通知书中规定的其他实质性要求的。

五、报价会

10、报价

- 10.1 报价在询价通知书载明的询价时间及地点进行。
- 10.2 提交响应文件截止时间后,参加询价的供应商不足三家的,不进行响应文件开启活动。同时,本次采购活动终止,采购代理机构将依法组织后续采购活动(包括但不限于重新采购、采用其他方式采购、终止采购等)。
- 10.3 报价会由采购代理机构主持。报价会的主持人、唱标人、记录人及工作人员均由采购代理机构派出,现场监督人员由采购人派出;参加询价的供应商也应派出代表参加,未参加的,视同认可报价会结果。
 - 10.4 参加报价会的供应商代表应签到,非供应商不参加报价会。
 - 10.5 报价会应遵守下列规定:
- (1)首先由主持人宣读报价会须知,然后在现场监督人员的见证下,由供应商代表或者其推选的代表对响应文件的密封情况进行检查。密封经确认无误后,由工作人员或供应商代表对密封的响应文件当众拆封。
- (2)唱标时,唱标人先宣读各供应商关于响应文件补充、修改或撤回的书面通知 (若有),再宣读各供应商名称、报价和询价通知书规定的需要宣布的其他内容,记录 人对唱标内容作记录。
- (3)唱标结束后,供应商代表应对记录进行签字确认。供应商代表的签字确认, 视为供应商对报价过程及记录予以认可。供应商代表拒绝签字确认且无合法理由,亦视 为供应商对报价过程及记录予以认可。
- (4)供应商代表对报价过程或记录若有异议,应以书面形式当场向主持人提出, 否则,视为供应商对报价过程及记录予以认可。
- (5)若供应商代表未参加报价会(包括但不限于供应商派出的人员不是供应商代表),则视为供应商对报价过程及记录予以认可。

※若出现本条第(3)、(4)、(5)款规定情形,则供应商不得在报价会后以响应文件的提交、响应文件的密封、采购方报价及报价会过程或记录等有关事由向采购方提出任何异议或要求(包括质疑)。

六、成交与政府采购合同

11、成交

11.1 确定成交: 本项目按照询价通知书第二章规定推荐相应的成交候选人,采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选人中,根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交人,也可以书面授权询价小组直接确定成交人。

11.2 询价终止:

- (1)出现下列情形之一的,采购代理机构应当终止询价采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:
 - ①因情况变化,不再符合规定的询价采购方式适用情形的;
 - ②出现影响采购公正的违法、违规行为的:
- ③在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购最高限价的供应商不足**3** 家的。
- (2)因重大变故,采购任务取消的,采购代理机构应当终止采购活动,并通知所有参加采购活动的供应商

11.3 成交公告

- (1) 成交人确定之日起 2 个工作日内,采购代理机构将在询价通知书载明的指定媒体以成交公告的形式发布成交结果。
 - (2) 成交公告的公告期限为1个工作日。

11.4 成交通知书

- (1) 成交公告发布的同时, 采购代理机构将向成交人发出成交通知书。
- (2) 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。
- (3) 成交通知书发出后,成交人放弃成交的,应依法承担法律责任。

12、政府采购合同

- 12.1 签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定,不得对询价通知书和成交人的响应文件作实质性修改。采购人不得提出任何不合理要求作为政府采购合同的签订条件。
 - 12.2 签订时限: 详见须知前附表 1 的 12.2。
 - 12.3 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
- **12.4** 政府采购合同履行过程中,采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务,则追加采购金额不得超过原合同采购金额的 **10%**。
- **12.5** 成交人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定 (即使前述强制性规定有可能在询价通知书中未予列明)。
 - 12.6 成交人有下列情形之一的,应依法承担违约责任:
 - (1) 在履行期限届满前,明确表示或以自己的行为表明不履行合同;
 - (2) 迟延履行合同,经催告后在合理期限内仍未履行;
 - (3) 有其他违约行为致使不能实现合同目的;
 - (4) 将合同转包,或未经采购人同意采取分包方式履行合同。

七、询问、质疑与投诉

13、询问

- 13.1 潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问,可向采购代理机构提出询问,采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。 14、质疑
 - 14.1 质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内提出,并符合下列条件:
- (1)对询价通知书提出质疑的,质疑人应为潜在供应商,且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的,质疑人应为供应商,且两者的身份、名称等均应保持一致。
 - (2) 质疑人应按照询价通知书第二章规定方式提交质疑函原件。
 - (3) 质疑函应包括下列主要内容:
 - ①质疑人的基本信息,至少包括:全称、地址、邮政编码等;
 - ②所质疑项目的基本信息,至少包括:项目编号、项目名称等;
 - ③所质疑的具体事项(以下简称: "质疑事项");
- ④针对质疑事项提出的明确请求,前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购代理机构对其质疑作出的处理结果,如:暂停询价采购活动、修改询价通知书、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新开展采购活动等;
 - ⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料,至少包括:
- a.质疑人代表的身份证明材料:质疑人为自然人的,提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的,提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件;质疑人代表为委托代理人的,还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。
 - b.其他证明材料,包括但不限于下列材料:
 - b1 所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料;
- b2 质疑函所述事实存在的证明材料,如:采购文件、采购过程或成交结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料;
 - b3 依法应终止采购程序的证明材料;
 - b4 应重新采购的证明材料;
 - b5 采购文件、采购过程或成交、成交结果损害自己合法权益的证明材料等;
- b6 若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段,则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据(若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得,则前述信息或证明材料视为无效)。
- ⑥质疑人代表及其联系方式的信息,至少包括:姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
 - 14.2 对不符合本章第 14.1 条规定的质疑, 采购代理机构将按照下列规定进行处理:
 - (1) 未按照规定提交的,书面告知质疑人不予受理及其理由。
- (2)内容不符合规定的,告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函原件。
- **14.3** 对符合本章第 **14.1** 条规定的质疑,采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
 - 14.4 询价通知书的质疑:详见询价通知书第二章。

15、投诉

- **15.1** 若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出,质疑人可在答复期限届满之日起 **15** 个工作日内向询价通知书第二章载明的监督管理部门投诉。
- **15.2** 投诉应有明确的请求和必要的证明材料,投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

- **16**、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定,包括但不限于下列管理办法或措施:
 - 16.1 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,其中:
- (1) 我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域,不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区;保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域,为海关特殊监管区域,仍属于中华人民共和国关境内区域,由海关按照海关法实施监管。
- (2)凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品,不作为政府采购项下进口产品。
- (3)对从境外进入海关特殊监管区域,再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品,认定为进口产品。
- (4) 询价通知书列明不允许或未列明允许进口产品参加报价的,均视为拒绝进口产品参加报价。
- 16.2 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
- 16.3 符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46 号)规定的小型、微型企业可享受扶持政策(如:预留采购份额、价格评审优惠、优先采购)。符合财政部、司法部文件(财库[2014]68 号)规定的监狱企业(以下简称:"监狱企业")亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件(财库[2017]141 号)规定的残疾人福利性单位(以下简称:"残疾人福利性单位")亦可享受前述扶持政策。其中:
 - (1) 中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业:
- ①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外;;
 - ②符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。
- (2)在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享 受本办法规定的中小企业扶持政策:
- ①在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标:
 - ②在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;
- ③在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造 货物的,不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

(3)供应商应当按照询价通知书明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中,货物应当由中小企业制造,不对其中涉及的服务的承接商作出要求;在项目属性为服务类采购项目中,服务的承接商应当为中小企业,不对其中涉及的货物的制造商作出要求;在项目属性为工程类采购项目中,工程应当由中小企业承建,不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

- (4) 监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业,其中:
- ①监狱企业参加采购活动时,应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
 - ②监狱企业视同小型、微型企业。
 - (5) 残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位:
- ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 **25%**(含 **25%**),并且安置的 残疾人人数不少于 **10** 人(含 **10** 人):
 - ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;
- ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、 工伤保险和生育保险等社会保险费;
- ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;
- ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务,或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时,应提供《残疾人福利性单位 声明函》,并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福 利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

- **16.4** 信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件(财库[2016]125 号)规定。
 - 16.5 为落实政府采购政策需满足的要求:详见询价通知书第一章。

九、本项目的有关信息

- 17、本项目的有关信息,包括但不限于询价公告、更正公告(若有)、询价通知书、询价通知书的澄清或修改(若有)、成交公告、终止公告(若有)、废标公告(若有)等都将在询价通知书载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注,以免遗漏。
 - 17.1 指定媒体:详见询价通知书第二章。

十、其他事项

- 18、其他事项:详见询价通知书第二章。
- 18.1 本项目中如涉及商品包装和快递包装的,其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库〔2020〕 123 号)规定的包装要求,其他包装需求详见询价通知书具体规定。采购人、成交人双方签订合同及验收环节,应包含上述包装要求的条款。
 - 18.2 其他: 详见询价通知书第二章。

第三章 评审

一、询价小组

- 1、采购代理机构负责依法组建询价小组及评审工作的组织。
- 1.2、询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成,其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家2人,由采购人派出的采购人代表1人。

- 1.2.2 询价小组负责具体评审事务,并按照下列原则依法独立履行有关职责:
- (1)评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益,提高采购效益,保证项目质量。
 - (2) 评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
 - (3) 评审的依据是询价通知书和响应文件。
 - (4) 应按照询价通知书规定推荐成交候选人或确定成交人。
 - (5) 评审应遵守下列评审纪律:
 - ①评审情况不得私自外泄,有关信息由采购代理机构统一对外发布。
 - ②对采购方或供应商提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。
- ③不得收受供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某供应商。 若与供应商存在利害关系,则应主动声明并回避。
- ④全体评委应按照询价通知书规定进行评审,一切认定事项应查有实据且不得 弄虚作假。
- ⑤评审中应充分发扬民主,推荐成交候选人或确定成交人后要服从评审报告。 ※对违反评审纪律的评委,将取消其评委资格,对评审工作造成严重损失者将予以通报 批评乃至追究法律责任。

二、评审

2.1、评审应遵守下列规定:

首先进行资格性与符合性审查,其次再进行技术商务及报价部分的评审,最终按照本章第 2.2.7 条规定的相应评审标准推荐成交候选人。

2.2、评审程序

- 2.2.1 评审前的准备工作
- (1)全体评委应认真审阅询价通知书,了解评委应履行或遵守的职责、义务和评审纪律,并对询价通知书进行确认。
- (2)参加询价小组的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍,介绍材料应以书面形式提交(随采购文件一并存档),介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见,不得超出询价通知书所述范围。

2.2.2 资格性审查

询价小组将根据询价通知书,对供应商提供的资格证明材料进行审查。有任一项资格证明材料不满足资格条件的,视为无效响应。若供应商为联合体的,询价小组对联合体各方资格证明文件及联合体协议进行审查,不满足资格条件的,视为无效响应。

2.2.3 符合性审查

有效性、完整性审查。有下列情形之一的,符合性审查不合格,响应文件无效: 采购包 1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	情形 1	未按照询价通知书规定提交询价响应声明的;
2	情形 2	未按照询价通知书规定提交询价保证金的;
3	情形 3	响应文件有效期不足的;

本项目规定的其他情形

4 采购包1:

技术符合性: 无 商务符合性:无

价格符合性:无

2.2.4 响应程度审查

- (1) 审查响应文件是否与询价通知书要求的实质性条款、条件和规格相符。
- (2) 响应文件是否实质性响应询价通知书,由询价小组依据询价通知书规定和响 应文件内容认定。有任一项实质性要求条款偏离的,视为无效响应。

2.2.5 澄清

- (1) 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审 查时,可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有 明显文字和计算错误的内容,作出必要的澄清、说明或更正。
- (2) 供应商的澄清、说明或更正应当采用书面形式,由其单位负责人或其授权代 表签字,前述澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。 若供应商未按前述规定向询价小组提交书面澄清、说明或更正,则询价小组将按照不利 于供应商的内容进行认定。
 - (3) 关于报价计算错误修正的原则
 - ①报价一览表内容与分项报价表内容不一致的,以报价一览表为准;
 - ②大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
 - ③单价金额小数点或百分比有明显错位的,以报价一览表的总价为准,并修改单价。
 - ④总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;
- ※同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。若询价小组按照上述规 定修正,则相应供应商应予接受且修正后的报价对其起约束作用。若供应商不接受修正 或未按照询价小组的要求提交修正后的报价确认意见,则视为该供应商未实质性响应询 价通知书要求, 其符合性检查不合格。

(4) 关于细微偏差

- ①细微偏差指响应文件实质性响应询价通知书要求,但在个别地方存在漏项或提供 了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或不完整不会对其他供应商造成 不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。
- ②询价小组将以书面形式要求存在细微偏差的供应商在询价小组规定的时间内予 以补正。若无法补正,则询价小组将按照不利于供应商的内容进行认定。
 - (5) 关于响应描述(即响应文件中描述的内容)
- ①响应描述前后不一致且不涉及证明材料的:按照本章第 2.2.5 条第(1)、(2) 款规定执行。
 - ②响应描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的:
 - a.询价小组将要求供应商进行书面澄清,并按照不利于供应商的内容进行评审。
- b.供应商按要求进行澄清的, 采购人以澄清内容为准进行验收; 供应商未按要求进 行澄清的, 采购人以响应描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。供应商应对 证明材料的真实性、有效性承担责任。
- ③若成交人的响应描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不 一致情形之一但在评审中未能发现,则采购人将以响应描述或证明材料中有利于采购人 的内容进行验收,成交人应自行承担由此产生的风险及费用。

④响应文件提供的全部资料中,若原件属于非中文描述,但响应文件未提供中文译本或提供的中文译本不符合询价通知书第二章第 9.3 条第(2)款规定,则该资料视为无效。

2.2.6 询价

- (1) 询价小组在询价过程中,不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、 评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。
- (2) 关于同品牌同型号产品规定:对单一品目或报价核心产品多家供应商用同一品牌同一型号产品参加同一个项目报价的,应作为一家供应商计算。
 - (3)漏(缺)项
- ①询价通知书中要求列入报价的费用(含配置、功能),漏(缺)项的报价视为已经包括在报价总价中。
 - ②对多报项及赠送项的价格评审时不予核减,全部进入评审价评议。
- (4)评审过程中,询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或不能诚信履约的,应要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明,并提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,询价小组应当将其作为无效响应文件。

2.2.7 推荐成交候选人

采购包 1: 最低评标价法

响应文件满足询价通知书全部实质性要求,且响应报价最低的供应商为成交候选供应商。 小型、微型企业产品

<u> </u>	ш-ш/ нн		
项目	适用对象	比例	描述
小型、微型	投标人或者	15.0000%	1、对小、微企业报价给予 15%—20%
企业,监狱	联合体均为		的扣除。2、监狱企业视同小型、微型
企业,残疾	小型、微型		企业,评审中价格扣除按照小、微企业
人福利性	企业		的扣除比例执行。3、残疾人福利性单
单位			位提供本单位制造的货物、承担的工程
			或服务,或提供其他残疾人福利性单位
			制造的货物(不包括使用非残疾人福利
			性单位注册商标的货物),视同小型、
			微型企业,按小微企业的扣除比例执
			行。

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

项目	比例	方法
节能、环境标志产	10.0000%	1、同一采购包内,对节能产品、环境标志产品政
口口口		府采购品目清单范围内,实施优先采购的产品,
		给予产品价格报价 10%的扣除, 用扣除后的价格参
		加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品
		的,应当在采购文件中要求供应商对优先采购产
		品和非优先采购产品进行分项报价,非优先采购
		产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产
		品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认
		证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不
		进行价格扣除。

※除本章第 2.2.5 条第(3)款规定情形和根据政府采购政策应进行价格扣除的情形外, 不能对供应商的报价进行任何调整。

三、评审报告

- 3.1 询价小组完成评审后,应当编写评审报告并提交给采购代理机构,采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。
 - 3.2 评审报告应当包括以下主要内容:
- (一)邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况,以及参加采购活动的供应商名单:
 - (二)评审日期和地点,询价小组成员名单;
- (三)评审情况记录和说明,包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、报价情况等;
 - (四)提出的成交候选人的名单及理由。
- 3.3 评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的,询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人,采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

四、其他规定

4、其他规定

- 4.1 评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。
- 4.2 评审将进行全程实时录音录像,录音录像资料随采购文件一并存档。
- 4.3 若供应商有任何试图干扰具体评审事务,影响询价小组独立履行职责的行为, 其报价无效且不予退还询价保证金。情节严重的,由财政部门列入不良行为记录。
 - 4.4 其他:

无

第四章 询价内容及要求

一、(根据本项目实际情况,填写"采购标的"或"项目概况")

J	序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量单位	所属行业	是否允许 进口产品
	1	厨房、餐厅设备	1	250000	批	工业	否

二、技术要求(以下内容不允许负偏离)

编号	名称	规格	数 量	单 位	材料说明	参考图片				
	烹饪间									
1	φ800 单大锅	1050*1 150*80 0	1	台	技术说明: 1、灶面板用材为 1. 2mm 优质 无磁不锈钢板,主副炮台采用 500 吨液压 机一次压模成型,主框板厚 1. 0mm,围板及 后档板为 1. 0mm 厚, 2、设挡渣下水网, 设有不熄灭常明火种,自动点火+熄火保 护,无需调节风阀,操作简便。3、配不 锈钢锅。4、炉头采用新型专利节能环保 燃烧器,悬浮式完全燃烧,火力强劲与传 统燃烧器比较节约燃料 30%以上。5、额 定功率: 350w; 额定电压: 220V。6、燃 气定额压力 2. 0kpa,耗气量 5 立方/小时。 耐用且操作人性化。是目前国内最先进节 能且耐用易维护的中餐炉灶燃烧器。					
2	调料柜	400*11 50*800	2	台	1、台面采用不锈钢板足厚 1.0mm;2、脚为可调子弹脚。					
3	烈焰双炒一温	1800*1 150*80 0+450	1	台	用材标准: 优质无磁不锈钢单炒单温:热负荷/眼:35千瓦 •三层整体炉瞠尺寸(毫米,内计):350•主火炉围/尾围尺寸(毫米):570 -采用免维护一体耐火炉胆,加重加厚斜口灶圈 -高效广式高深猛火炉头,火力强劲一双点火针设计,点火稳定 -每眼采用250W中压风机-进气采用全铜管硬接,风气联动-采用双阀熄火保护装置,杜绝燃气惠外泄露•炉灶面板整体折穿成型 •联众板201/304 1.0/1.2,下村铁板1.5/2.0 -灶架采用40*40 国标方管-入气口:DN32:排水口:DN38•运作噪音:无镬<80d8,压镬<72d8氧化碳排放量:<0.01%					

					液化石油气/液化天然气 一额定压力:液化石油气 2800pa/天然气 2000pa 1. 采用广式斜口炉圈,整体砖炉膛, 炉膛深度 22 公分。2. 广式高身炉头, 火 力强劲。3. 每眼 250W 中压风机。4. 实时 熄火保护设计炉。5. 面板整体拉伸成型, 不锈钢板材全部为联众板 201 台面 1. 2 其余 1. 0 。铁板 1. 5 厚。灶架采用 40*40 国标 方管。	
4	全自动蒸饭车	24 盘	1	台	1. 采用符合国家标准优质 201#不锈钢板材,内外全钢制作;保温层使用环戊烷发泡,门体发泡厚度 60mm,箱体发泡厚度45mm,均采用模具整体发泡,环保、节能、隔热强。食物均可保温 8 小时以上; 2. 国内知名厂家定制加热管,高效发热,寿命长;自动补水装置,缺水断电,防干烧等多种保护; 3. 精工高强度门扇、高强度门锁,整体发泡保温节能、设有定温,定时控制器.防烫伤功能,安全可靠;电压:380V;功率:12kw*2。4. 多气囊耐高温硅胶门封,密封效果好;溢水阀采用一次成型工艺,外观漂亮经久耐用;	
5	双通工作台	1800*8 00*800	2	台	材质说明: 1、台面厚度为:实厚δ=1.2mm; 台面板底部下覆14mm厚整体夹心板,台面板底部加封0.6MM不锈钢板;底层板采用不锈钢磨砂贴塑板,δ=1.0mm。2、柜身及层板材料厚度为厚1.0mm;底层板采用不锈钢磨砂贴塑板,δ=1.0mm 3、加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接,材料厚度为:厚0.9mm;4、配2扇移门,门为复式双层门,门两侧加装防撞钉;5、移门料厚为:厚1.0mm,内壁料厚为:厚0.8mm;6、配一件层板,层板可拆卸;7、不锈钢台脚采用6寸重力雪柜脚。可随意存放备用物品。	

6	双层工作台	1800*7 00*800	2	台	台面采用优质不锈钢磨砂贴塑板,实厚δ =1.2mm;2、 台面板底部下覆 14mm 厚整体夹心板,台面板底部加封 0.6MM 不锈钢板;底层板采用不锈钢磨砂贴塑板,δ =1.0mm;3、上层台面下、四周及中间都配有加强筋;底层台面下中间也配有加强筋;4、脚柱为 38*38 不锈钢 1.0 方管;5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。上层表面平整,四脚坚固,承压能力强,可在其面上剁切食物,不易变型;下层有足大空间,可随意存放备用物品。	
7	双星水池	1200*7 00*800	1	台	1、台面板及后立板采用 不锈钢磨砂板制作,板材 1.2MM。 2、面板前边沿与侧边沿需在侧面弧形状连接,手可触及之处作复边处理,不留利口。3、配备 槽体尺寸500*500*280mm 的不锈钢水槽;配直径110mm 不锈钢下水器,并附有滤渣提篮装置;4、立腿采用不锈钢 38*38mm 方管制作,管壁实测厚度≥1.2mm,配可调子弹脚;5、横撑采用不锈钢 25*38mm 方管制作,管壁实测厚度≥1.2mm;6、前封板厚1.0mm。	厂制品
8	大单 星水池	1000*7 00*800	1	台	1、台面板及后立板采用 不锈钢磨砂板制作,板材 1.2MM。 2、面板前边沿与侧边沿需在侧面弧形状连接,手可触及之处作复边处理,不留利口。3、配备 槽体尺寸500*500*280mm 的不锈钢水槽;配直径110mm 不锈钢下水器,并附有滤渣提篮装置;4、立腿采用不锈钢 38*38mm 方管制作,管壁实测厚度≥1.2mm,配可调子弹脚;5、横撑采用不锈钢 25*38mm 方管制作,管壁实测厚度≥1.2mm; 6、前封板厚 1.0mm。	
9	双层工作台	1000*7 00*800	1	台	台面采用优质不锈钢磨砂贴塑板,实厚δ=1.2mm;2、台面板底部下覆14mm厚整体夹心板,台面板底部加封0.6MM不锈钢板;底层板采用不锈钢磨砂贴塑板,δ=1.0mm;3、上层台面下、四周及中间都配有加强筋;底层台面下中间也配有加强筋;4、脚柱为38*38不锈钢1.0方管;5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。上层表面平整,四脚坚固,承压能力强,可在其面上剁切食物,不易变型;下层有足大空间,可随意存放备用物品。	

1、冷冻温度:9°C~20°C、冷藏温度:0°C~48°C; 2、容积≥800L; 3、制冷方式风冷,功率:750W/220V、R290 制冷剂; 4、配有做电脑控温液晶数子显示屏:精确提供当前机器运行参考数值。 5、提供通用温控器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分;试验方法试验 Cab:恒定遗法试验》检验项目:湿热试验、依要求严酷等级温度 40±2°C、和对湿度。 93±3%,持续时间≥480h)对外观进行检查,对其电气及加融性能进行除测,检测结果符合,再现实合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验,测)机构出具的有效检测报告;①报告上须带*CMA*标志,并有一维码防伪查询战时或网络全域制投行者233-2016《环境试验》2 89分式试验 Cab:恒定退法试验》2 89分式试验 Cab:恒定退法试验》2 80分式域验 Cab:恒定退法试验》2 80分式域验 Cab:但定遗法试验》2 80分式域验 Cab:现产者240人被性能进行检测、检测结果符合,中项到定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验(测》机构出具的有效检测报告(有效检测报告指问的请见以下更求的报告:①报告上须带*CMA*标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图该风络全线测》机构出具的有效检测报告(有效检测报告指问的请见比于更求的报告:①报告上须带*CMA*标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图该、②作验产品或者为一致、检测集化符查求》】。7、R290 制冷剂、效率运高了传统制冷剂,且对负氧层之成环、温室效应值极低、是最为环保标准。8、配有微电路控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值。9、全铜盘管,经久耐用:品牌压缩机,性能保障:10、网角内底盘设计,易清理、无死角;11、内即设计防溢水、箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡活用烧。冰箱外里、无死角;11、内即设计防溢水、箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡光排烧,冰箱外里、无死角;11、内即设计防溢水、箱体 5cm 加厚及泡层,一个体发泡光排烧,冰箱外里、无死角;11、内即设计防溢水、箱体 5cm 加厚及泡层,12、投标从所设产品(四月高身双温雪柜)通用流发 2 部分:试验方试验验,位于这种形式设施。12、投布从形式设施,2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			I			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3、制冷方式风冷,功率: 750W/220V, R290 制冷剂; 4、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当能制器运行参考数值; 5、提供通用温控器通过检验依据 GB/72423.3-2016《环境试验》改验项目; 湿热试验 拉要果严酷等级温度 40±2°C,相对温度; 93±3%, 持续时间≥480h) 对外观进行检查,对其电气及机械性能进行检测。检测结果符合,单项测定合格的得 2 分。【须在投标中提供国家认可检验(测)机构出其的有效检测报告(自效检测技告指同时满足以下要求的报告。①报告上须带合基来)】6、提供四门高身双温雪柜通用冷凝器通过检验依据。GB/72423.3-2016《环境试验第2部分; 试验方法试验(这要求严酷等级温度 40±2°C,相对退度; 93±3%, 持续时间≥480h) 对外观进行检查,对其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分。【须在投液文件中提供国家认可检验。测》机构出具的有效检测报告、①报告上须带它MA标志,并有一维码附伪查询截图或网络查询截图核实、②检验产品或者内容均一致、检测结果符合要求)】。7、R290制冷剂、效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无碳坏、温室效应值级低、是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准; 8、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当前机器运行参考散值。9、全铜盘管,经久耐用; 品牌压缩机,性能保障; 10、圆角内底值设计,易清理,无死角; 11、内胆设计的溢水、箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无排接,冰箱外喉无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪每间,通用蒸发油过性验板棕层GB/72423-3-2016《环境试验第2 部分:试验方法试验(Gb:恒定湿热试验》						1、冷冻温度: -5℃~-20℃,冷藏温度: 0℃~+8℃;	
冷剂							
4、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值, 5、提供通用温控器通过检验依据							
当前机器运行参考数值、 5、提供通用温控器通过检验依据 GB/72423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验 Cab:但定混热试验》检验项目:湿热试验。 按要求严酷等级温度 40±2°C,相对湿度: 93±3%,持续时间≥480h)对外观进行检查,对 共电气及机械性能进行检测,检测结果符合。单 项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国 家认可检验(测)机构出具的有效检测报告(有 效检测报告指同时满足以下要求的报告。①报告上项带"CMA"标志:并有二维码防伤查询截图 或网络查询截阳核灾。②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求》】 6、提供四门高身双温雪柜通用冷凝器通过检验 依据 GB/72423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验 Cab:但定溢热试验》检验项目、湿热试验(按要求产酷等级温度 40±2°C,相对湿度,93±3%,计按时间≥480h)对外观进行检查,对其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验测涨机均出具的有效检测报告(有 效检测报告指同时满足以下要求的报告。①报告上项带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图 或网络查询截图核实、②检验产品或者内容均一致、检测结果符合类求)】。7、R290制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准。8、配有微电脑控温液晶数字显示屏:精确提供当前期器运行参考数值。9、全铜盘管,经久耐用、品牌压缩机,性能保障。10、圆角内底盘设计,易清理,无死角:11、内胆设计防溢水、缩体 5cm 加厚发泡层,一体发泡光排块,冰箱外壁光结路。12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发露通过检验依据 GB/77423.3-2016《环境试验第2 部分:试验方法试验(Gb·恒定湿热试验》						冷剂;	
5、提供通用温控器通过检验依据 GB/72423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验 GB*/ 12423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验 GB*/ 12423.3-2016《环境试验第2部分:						4、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供	
Table Tab						当前机器运行参考数值;	
上						5、提供通用温控器通过检验依据	
验(按要求严酷等级温度 40±2℃,相对湿度:93±3%,持续时间≥480h)对外观进行检查,对其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验、测)机构出具的有效检测报告:①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图域网络查询截图核实:②检验产品或者内容均一致、检测结果符合要求)】。6、提供四门高身双温雪框通用冷凝器通过检验依据 68月72423.3-2016《环境试验》检验项目:湿热试验(按要求严酷等级温度 40±2℃,相对湿度:93±3%,持续时间≥480h)对外观进行检查,对其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验(测》机构出具的有效检测报告(有效检测报告指同时满足以下要求的报告:①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实:②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290 制冷剂、效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准:8、配有微电脑按温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值:9、全铜盘管,经久耐用,品牌压缩机,性能保障:10、圆角内底盘设计,易清理,无死角:11、内胆设计防溢水,箱件等云加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露;12、投标人所投产品(四门高身双温雪框)通用蒸发器通过检验依据 68月72423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》						GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方	
□□□高						法试验 Cab: 恒定湿热试验》检验项目: 湿热试	
其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验。测)机构出具的有效检测报告(有效检测报告指同时满足以下要求的报告。②报告上诉带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实。②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。6、提供四门高身双温雪柜通用冷凝器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验(按要求严酷等级温度 40±2°C,相对湿度:93±3%,持续时间上480h)对外观进行检查,对其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验测》机构出具的有效检测报告(有效检测报告指同时满足以下要求的报告。①报告上诉带"CMA"标志,并有二维码防负查询截图或网络查询截图核实、②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290制冷剂,效率运高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准。8、配有微电脑控温液晶数字显示屏:精确提供当前机器运行参考数值:9,全铜盘管,经久耐用:品牌压缩机,性能保障: 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角;11、内胆设计防溢水,箱体等 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露;12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab·恒定湿热试验》						验(按要求严酷等级温度 40±2℃,相对湿度:	
型门高						93±3%,持续时间≥480h)对外观进行检查,对	
家认可检验(测 机构出具的有效检测报告(有效检测报告指同时满足以下要求的报告:①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实;②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。 6、提供四门高身双温 电通用冷凝器通过检验 依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》检验项目:湿热试验(按要求严酷等级温度 40±2°C,相对湿度:羽±3%,持续时间≥480h)对外观进行检查,对其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验(测)机构出具的有效检测报告有时制满足以下要求的报告:①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实;②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准;8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值;9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障:10、圆角内底盘设计,易清理,无死角;11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露;12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》						其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单	
数检测报告指同时满足以下要求的报告:①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实:②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。6、提供四门商身双温雪柜通用冷凝器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》检验项目:湿热试验(按要求严酷等级温度 40+2℃,相对湿度;到其地气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验(测)机构出具的有效检测报告(有效检测报告相同时满足以下要求的报告:①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实;②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290 制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准:8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值;9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障:10、圆角内底盘设计,易清理,无死角;11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露。12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》						项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国	
1 0 1 1230*75 0*1950 1 6 提供四门高身双温雪柜通用冷凝器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验第 2 部分:试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验第 2 部分:试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验第 2 部分:试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验第 检验项目:湿热试验(按要求严酷等级温度 40±2°C,相对湿度;到其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验、测)机构出具的有效检测报告(有效检测报告指同时满足以下要求的报告:①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实;②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290 制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准:8、配有微电脑控温液晶数字显示屏:精确提供当前机器运行参考数值:9、全铜盘管,经久耐用:品牌压缩机,性能保障:10、圆角内底盘设计,易清理,无死角:11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露;12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》						家认可检验(测)机构出具的有效检测报告(有	
型门高 1230*75 0*1950 1 合						效检测报告指同时满足以下要求的报告: ①报	111
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□						告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图	
型门高身双温雪柜通用冷凝器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》检验项目: 湿热试验(按要求严酷等级温度 40±2℃,相对湿度: 93±3%,持续时间≥480h)对外观进行检查,对其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验(测)机构出具的有效检测报告(有效检测报告指同时满足以下要求的报告: ①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实; ②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准: 8、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当前机器运行参考数值: 9、全铜盘管,经久耐用,品牌压缩机,性能保障; 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》						或网络查询截图核实;②检验产品或者内容均	
四门高身双温雪柜 1230*75 0*1950 1 台 台 依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》检验项目: 湿热试验(接要求严酷等级温度 40±2℃,相对湿度:93±3%,持续时间≥480h)对外观进行检查,对其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验(测)机构出具的有效检测报告: ①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实:②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290 制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准: 8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值: 9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障; 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》						一致,检测结果符合要求)】。	
型门高身双温雪柜 1230*75 0*1950 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4						6、提供四门高身双温雪柜通用冷凝器通过检验	-
型门高身双温雪柜 1230*75 0*1950 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4						依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试	
1230*75 0*1950 1						·	
日	1		1230*75				
雪柜 对其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验(测)机构出具的有效检测报告(有效检测报告指同时满足以下要求的报告:①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实;②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准;8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值;9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障;10、圆角内底盘设计,易清理,无死角;11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露;12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》				1	台		
单项判定合格的得 2 分。【须在投标文件中提供国家认可检验(测)机构出具的有效检测报告(有效检测报告指同时满足以下要求的报告:①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实;②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准;8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值;9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障;10、圆角内底盘设计,易清理,无死角;11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露;12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》		雪柜					
国家认可检验(测)机构出具的有效检测报告(有效检测报告指同时满足以下要求的报告:①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实:②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准:8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值:9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障;10、圆角内底盘设计,易清理,无死角:11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露:12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
效检测报告指同时满足以下要求的报告: ①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实; ②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290 制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准; 8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值; 9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障; 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实; ②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准; 8、配有微电脑控温液晶数字显示屏; 精确提供当前机器运行参考数值; 9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障; 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
或网络查询截图核实; ②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】。7、R290制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准; 8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值; 9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障; 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
一致,检测结果符合要求)】。7、R290制冷剂,效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准;8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值;9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障;10、圆角内底盘设计,易清理,无死角;11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露;12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
效率远高于传统制冷剂,且对臭氧层无破坏,温室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准: 8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值; 9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障; 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体5cm加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》						C	
室效应值极低,是最为环保的制冷剂之一,符合最新环保标准; 8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值; 9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障; 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》							
最新环保标准; 8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值; 9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障; 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层, 一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
8、配有微电脑控温液晶数字显示屏;精确提供当前机器运行参考数值; 9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障; 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层, 一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用 蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》							
当前机器运行参考数值; 9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障; 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
9、全铜盘管,经久耐用;品牌压缩机,性能保障; 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层, 一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用 蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试 验第2部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验》							
障; 10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层, 一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用 蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试 验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
10、圆角内底盘设计,易清理,无死角; 11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层, 一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用 蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试 验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
11、内胆设计防溢水,箱体 5cm 加厚发泡层,一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露;12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
一体发泡无拼接,冰箱外壁无结露; 12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用 蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试 验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
12、投标人所投产品(四门高身双温雪柜)通用 蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试 验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
蒸发器通过检验依据 GB/T2423.3-2016《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》							
						•	
						位粒坝日: 湿热试验(按要来严酷等级温度	

1 1	四层沥水炉	1500*4 00*150 0	1	台	40±2℃,相对湿度: 93±3%,持续时间≥480h) 对外观进行检查,对其电气及机械性能进行检测,检测结果符合,单项判定合格的得 2 分【须在投标文件中提供国家认可检验(测)机构出具的有效检测报告(有效检测报告指同时满足以下要求的报告: ①报告上须带"CMA"标志,并有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实; ②检验产品或者内容均一致,检测结果符合要求)】材料说明: 采用 1.0 不锈钢板 1、主体框架由 25*38 不锈钢 1.2 方管和	
1 2	全自动豆浆机	25L	1	台	全钢. 无需浸泡,渣浆自动分离单层加厚不锈钢一体机身,不锈钢三脚架支撑脚,长寿高效高速 9550 电机,不锈钢 40 目直筒式过滤网,镀铬精铜长寿水龙头。豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙、玉米汁、调味搅拌、预约烧水(即时或预约时间烧开水)、复位(暂停纠错)八个功能键。显示器显示桶内食物的温度、机器已经使用次数、机器故障时的故障代码。,操作方便,省时省力。额定功率:加热功率5000W 电机功率:1800W/220V 功能按键:"豆浆"营养米糊"绿豆沙"等8大功能产品编号: E25,生产容量:25 升	
1 3	311 型 单切机	42×59 ×71	1	台	标配切肉厚度: 3.5 工作效率: 切片量: 200kg/h 绞肉量: 180kg/h 可拆式全不锈钢配件	
1 4	沥水墙 上架	2200*3 50*700	1	台	材料说明:采用 1.0 不锈钢板 1、主体框架由 25*38 不锈钢 1.2 方管和 Φ38*厚 1.2mm 不锈钢方管焊接而成; 2、采用厚 1.0mm 不锈钢板制作而成;	
					售卖间	
1	5 格保 温柜	1800*8 50*800	2	台	1、台面采用优质不锈钢磨砂贴塑板厚度 1.0mm。 2、柜身采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板厚度 1.2mm。配不锈钢 1/1 份数盘,可调脚, 带可调温控仪。电压 220V 3KW、	

2	拼台	500*85 0*800	2	台	台面采用优质不锈钢磨砂贴塑板, δ =1.0mm;2、上层台面下、四周及中间都配有加强筋;底层台面下中间也配有加强筋;3、脚柱为38*38不锈钢方管;5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。上层表面平整,四脚坚固,承压能力强,可在其面上剁切食物,不易变型;下层有足大空间,可随意存放备用物品。	
4	留样冰柜	LC-178 /560*5 00*120 0	1	台	1、采用优质压缩机.2、不锈钢磨砂贴塑外壳,箱体采用高压聚氨脂整体发泡,保温效果好,制冷快速。3、内置全铜管,用电功率:750w/220v。	
5	售卖滑 道	5000*2 50*150	5	米	1、采用 304 不锈钢面板实厚 1.2mm。2、加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接。	
6	保鲜工作台	1500*8 00*800	1	台	1、采用不锈钢板厚度 1.0mm; 2、压缩机采用全封闭式进口压缩机; 3、显示器采用微电脑数字智能控温技术; 4、箱体门体采用高压聚按脂发泡成型。 5、脚柱采用重力子弹不锈钢可调脚。 6.温度范围冷藏.冷冻,+10~-5℃;直冷。	3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
7	台式四 头电陶 炉	750*80 0*200m m	2	台	采用 优质 材质不锈钢磨砂板制作,厚 1.0MM, 晶板 300*300,每个头 3000 瓦,270 发热盘,201 板材,正面 1.0.侧面 0.8,电压:380V,功率:14 千瓦.	
7	双层异 形操作 台	1100*8 00*800	1	台	台面采用优质不锈钢磨砂贴塑板,实厚δ=1.2mm;2、台面板底部下覆14mm厚整体夹心板,台面板底部加封0.6MM不锈钢板;底层板采用不锈钢磨砂贴塑板,δ=1.0mm;3、上层台面下、四周及中间都配有加强筋;底层台面下中间也配有加强筋;4、脚柱为38*38不锈钢1.0方管;5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。上层表面平整,四脚坚固,承压能力强,可在其面上剁切食物,不易变型;下层有足大空间,可随意存放备用物品。	
8	油烟一体机	1800*8 00*800	1	台	采用不锈钢板,面板厚 1.0mm 折制,带风机。	
9	烟管	200MM	20	米	PPV 塑料管	

1 0	四层板式货架	1500*5 00*150 0	1	台	材料说明:采用 1.0 不锈钢板 1、主体框架由 25*38 不锈钢 1.2 方管和 Φ38*厚 1.2mm 不锈钢方管焊接而成; 2、采用厚 1.0mm 不锈钢板制作而成; 3、脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚	
1 1	根据现 场定制 饭汤台	1600*6 00*800	1	台	1、采用优质不锈钢面板厚 1.2mm。2、支架、脚为 38*38 不锈钢方管。3、脚为可调子弹脚配。	
	,				洗消收残区	
1	收残台 带水池	1200*6 00*800	1	台	1. 台面采用不锈钢防刮花,实厚 8 =1. 2mm; 2、上下层四周及中间都配有加强筋; 3. 底部加封 0. 6MM 不锈钢板; 4. 带拉门。5. 上层表面平整,四脚坚固,承压能力强,可在其面上随换食物,不易变型;下层有足大空间,可随意存放备用物品	
2	双层收纳台	1500*6 00*800	1	台	台面采用优质不锈钢磨砂贴塑板,实厚 8 =1.2mm;2、台面板底部下覆 14mm 厚整体夹心板,台面板底部加封 0.6MM 不锈钢板;底层板采用不锈钢磨砂贴塑板, 8 =1.0mm;3、上层台面下、四周及中间都配有加强筋;底层台面下中间也配有加强筋;4、脚柱为 38*38 不锈钢 1.0 方管;5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。上层表面平整,四脚坚固,承压能力强,可在其面上剁切食物,不易变型;下层有足大空间,可随意存放备用物品。	
3	大单星 带板水 池	1500*7 00*800	1	台	1、台面板及后立板采用 不锈钢磨砂板制作,板材 1.2MM。 2、面板前边沿与侧边沿需在侧面弧形状连接,手可触及之处作复边处理,不留利口。3、配备 槽体尺寸1000*500*280mm 的不锈钢水槽;配直径110mm 不锈钢下水器,并附有滤渣提篮装置;4、立腿采用不锈钢 38*38mm 方管制作,管壁实测厚度≥1.2mm,配可调子弹脚;5、横撑采用不锈钢 25*38mm 方管制作,管壁实测厚度≥1.2mm;6、前封板厚 1.0mm。	

4	双星水池	1200*7 00*800	1	台	1、台面板及后立板采用 不锈钢磨砂板制作,板材 1.2MM。 2、面板前边沿与侧边沿需在侧面弧形状连接,手可触及之处作复边处理,不留利口。3、配备 槽体尺寸500*500*280mm 的不锈钢水槽;配直径110mm 不锈钢下水器,并附有滤渣提篮装置;4、立腿采用不锈钢 38*38mm 方管制作,管壁实测厚度≥1.2mm,配可调子弹脚;5、横撑采用不锈钢 25*38mm 方管制作,管壁实测厚度≥1.2mm; 6、前封板厚 1.0mm。	
6	高温智 控消毒 柜	1300*7 00*198 0	1	台	1、高温热风循环消毒,杀菌率更高; 2、实厚 1.0 全不锈钢机身,稳固耐久 3、柜体六面发泡,全不锈钢制作,更加 紧固耐用; 4、使用不锈钢加热叶轮、防水防锈,经 久耐用; 5、额定功率/电压: 4.6KW/220V,额定容量≥780L: 6、本产品为一键启动,具有高温热风循 环消毒功能,具有变频节能功能,达到设 定温度后功率会自行降低达到变频节能 效果;	
6	沥水墙 上架	1500*3 50*700	1	台	材料说明:采用 1.0 不锈钢板 1、主体框架由 25*38 不锈钢 1.2 方管和 Φ38*厚 1.2mm 不锈钢方管焊接而成; 2、采用厚 1.0mm 不锈钢板制作而成;	
7	定制四 层沥水 货架	900*50 0*1500	1	台	材料说明:采用 1.0 不锈钢板 1、主体框架由 25*38 不锈钢 1.2 方管和 Φ38*厚 1.2mm 不锈钢方管焊接而成; 2、采用厚 1.0mm 不锈钢板制作而成; 3、脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚	
					面点间	
1	保鲜工作台	1500*8 00*800	1	台	1、采用不锈钢板厚度 1.0mm; 2、压缩机采用全封闭式进口压缩机; 3、显示器采用微电脑数字智能控温技术; 4、箱体门体采用高压聚按脂发泡成型。 5、脚柱采用重力子弹不锈钢可调脚。 6.温度范围冷藏.冷冻,+10~-5℃;直冷。	

2	单星水 池	700*70 0*800	1	台	1、台面板及后立板采用 不锈钢磨砂板制作,板材 1.2MM。 2、面板前边沿与侧边沿需在侧面弧形状连接,手可触及之处作复边处理,不留利口。3、配备 槽体尺寸500*500*280mm 的不锈钢水槽;配直径110mm 不锈钢下水器,并附有滤渣提篮装置;4、立腿采用不锈钢 38*38mm 方管制作,管壁实测厚度≥1.2mm,配可调子弹脚;5、横撑采用不锈钢 25*38mm 方管制作,管壁实测厚度≥1.2mm;6、前封板厚1.0mm。	
3	高速压 面机	YQ-Y13 5	1	台	1、采用经皮带轮减速后链条传动,结构 紧凑,操作方便,动力强劲 2、料斗、接料板采用优质不锈钢材料制 造,清洁卫生	
4	多功能	YQ-30A /59.8x 46x102	1	台	1. 定时功能,省时省力;不锈钢护网,安全直观;加重搅钩,坚固不断; 2. 料桶容积:30L 3. 搅拌转速:130/260r/min 5. 不锈钢面桶,坚固耐用,开盖停机,安全保障;	
5	墙上吊 柜	3700*4 00*450	1	台	1. 台面采用优质不锈钢磨砂贴塑板,实厚 δ=1.2mm; 2、上下层四周及中间都配有 加强筋; 3. 底部加封 0.6MM 不锈钢板; 4. 带拉门。5. 上层表面平整,四脚坚固,承 压能力强,可在其面上随换食物,不易变型;下层有足大空间,可随意存放备用物 品。	11 11
					仓库	
1	四层平 板式货 架	1500*5 00*155 0	2	台	材料说明:采用 1.0 不锈钢板 1、主体框架由 25*38 不锈钢 1.2 方管和 Φ38*厚 1.2mm 不锈钢方管焊接而成; 2、采用厚 1.0mm 不锈钢板制作而成; 3、脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚	
2	米面架	1200*6 00*250	2	台	材料说明:采用不锈钢板 1、主体框架由 25*38 不锈钢 1.2 方管和 Φ38*厚 1.2mm 不锈钢方管焊接而成; 2、花格钢管采用厚 1.0mm 不锈钢板制作 而成; 3、脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚	

3	四层沥 水货架 加厚	1500*5 00*155 0	1	台	材料说明: 1、主体框架由 25*38 不锈钢 1.0 方管和 Φ38*厚 1.0mm 不锈钢方管焊接而成; 2、花格钢管采用厚 1.0mm 不锈钢板制作 而成; 3、脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚					
	排烟系统									
1	不锈钢 烟罩	5400*1 200*50 0	5. 4	米	采用不锈钢面板足厚 1.0mm,。					
2	不锈钢隔油网		5. 4	米	采用不锈钢板,面板厚 1.0mm 折制					
3	不锈钢 后封板		5. 4	米	采用不锈钢板,面板厚 1.0mm 折制	316				
4	不锈钢烟箱	500*50 0	5. 4	米	采用不锈钢板,面板厚 1.0mm 折制	A				
5	不锈钢 烟管	450*45 0	12	米	采用镀锌板面板足厚 1.0mm					
6	弯头	450*45 0	3	个	采用镀锌板,面板厚 1.0mm 折制					
7	排油烟 机(核 心产 品)	7.5kw/ 380V	1	台	新开发前弯多翼式离心叶轮,单进风;静压高、流量大;直联传动;0°90°180°270°四种安装角度互换					
8	不锈钢 变径	450*45 0/610* 500	2	个	采用镀锌板,面板厚 1.0mm 折制					
9	油烟净化设备	1350*8 30*700 /610*5 00	1	台	1、采用静电净化处理,箱板材料采用 1.2mm 优质不锈钢板材制作,内芯为 2.0mm 优质铝合金材质,保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。 2、性能:节能省电、净化面积大,容尘量更大,可以有效减少清洗次数,维护成本显著更低。 3、电场为板式结构,内分为两级,第一级为电离器,强电场使微粒荷电,成为带电颗粒,这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附,且部分碳化,同时,高压静电场有效的降解有害成分达到					

				消毒、除味作用。 4、所投油烟净化设备通用电源通过检第 2 部投油烟净化设备通用电源通过检第 2 部分:试验和导则 气候(温度、湿)验),对力学(振动动力学(综合指数,对,是是试验试验,是是试验试验,是是一个人。 1 不可以是一个人。 1 不可以是一个人。 1 不可以是一个人。 2 不可以是一个人。 2 不可以是一个人。 3 不可以是一个人。 3 不可以是一个人。 3 不可以是一个人。 4 不可以是一个人。 4 不可以是一个人。 5 不可以是一个人。 5 不可以是一个人。 6 上级的一个人。 7 下,一个人。 7 下,一个人。 7 下,一个人。 8 下,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人	
1 0	风机支 架及防 震垫	1	台	槽钢焊接	
1 1	变频智 能控制 器	1	台	1、新风联动功能。排风、新风、净化器、照明一体联动。 2、新风联动两路 220V 电源输出,两路 380V 输出,满足厨房更多要求。 3、两种消电机励磁声(吱吱吱声)模式,满足不同场合需求。 4、电流自适应功能(自动限流),通过对负载电流的实时控制,自动限定其不超过设定的自动限流水平,以防止电流过冲而引起的故障跳闸,极大保护电机,同时省去人工手动调节频率麻	

					烦。(不管厨房管道压力如何变化,运行电流始终限制在设定电流下),不烧电机。 5、缺相保护、对地/相间短路保护、低频限流保护等时刻守护厨房安全。 6、可接入燃气泄露报警功能,当接收燃气泄漏时,自动切换强排风,同时,关闭新风与净化器。 7、提供变频智能控制器具有排风、新风、净化器、照明一体联动功能、具有新风联动两路 220V电源输出,两路 380V输出、具有静音、节能、强排模式、具有缺相保护、对地/相间短路保护、低频限流保护功能、具有自动切换强排风,同时通过检验依据。(因为一个联动功能、显示面板可显示四种电机运行状态,同时通过检验依据。(因为一个联系,同时通过检验依据。(因为一个联系,是一个一个联系,是一个联系,是一个联系,是一个联系,是一个联系,是一个一个联系,是一个一个联系,是一个一个联系,是一个一个一个联系,是一个一个一个联系,是一个联系,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
			1		其他配套	
1	热水器	60L	2	台	1、加热: 电热水器是经过温控器的通断完成加热与不加热的,普通概念的保温,就是短时间的加热。加热时用的是热水器的额定功率。电路接通后,假如水温低于50℃(大多数品牌设定的临界温度),温控器自动接通,热水器开端加热,水温抵达热水器设定的温度(75℃~85℃)时,温控器断开,热水器中止加热。 2、保温: 是完整靠热水器的保温层来完成的,随着水温的不时下降,直到低于50℃时,热水器再次开始加热。如此循环往复,完成了保温。保温灯量时,热水器是不耗电的,接近于理论上的零功率、零电耗。加热时,热水器运用的是额定功率。热水器仅仅"保温"的电耗在2度左右/24小时。	

2	风幕机	1.2米	1	台	风幕机是通过离心叶轮,或者是贯流叶轮,把空气加速后从条状的风口吹出,形成一条 3-5 米的风幕,这样风幕两边的空气就减少了对流,蚊蝇也会被吹跑,同时在风幕机上面可以加装电热片,或者通过热水的水热片,使吹出来的风不是那么的冷,这种带加热功能的风幕机主要是在北方寒冷的地方使用,	
3	灭蝇灯		5	台	灭蝇灯按捕杀的功能可以分为电击式和 粘捕式,其原理都是用光线引诱虫蝇,诱 使虫蝇靠近灭蝇灯灯管,使昆虫接触灭蝇 灯附近的高压电栅栏或粘蝇纸,将其电死 或粘住,达到杀灭虫蝇的目的。	
3	不锈钢 钛金玻璃幕墙	8700*2 400	22	平方	采用 1.2 不锈钢钛金,8mm 钢化玻璃制作。	
4	金钢纱网		7	平方	采用 优质 材质不锈钢磨砂板制作,厚1.0MM,晶板300*300,每个头3000瓦,270发热盘,201板材,正面1.0.侧面0.8,电压:380V,功率:14千瓦.	
5	不锈钢 水沟盖	580*25 0*25	29	块	采用优质不锈钢 2.0 制作	
6	安装辅 助材料 费		1	项		
7	设备连 接供水 供电材 料		1	项		
					小杂件	
1	长方转 角盘	6寸	50 0	个	密胺 A8, 食品接触用塑料制品。	
2	双层韩 式砂光 碗	12CM	12	个	1、材质类型: 奥氏体型不锈钢(食品接触用)。 2、材质成分: (304 材质)。	
3	双层韩 式砂光 碗	13CM	12 0	个	1、材质类型: 奥氏体型不锈钢(食品接触用)。 2、材质成分: (304 材质)。	

4	不锈钢筷子	23.5CM	12 0	双	1、材质类型: 奥氏体型不锈钢(食品接触用)。 2、材质成分: (304 材质防滑光身)。
5	方形防 滑托盘	405*30 5*20	12 0	个	0853 咖色,食品接触用塑料制品。
6	8″双纹 面碗	20CM, 8 寸	50	个	密胺 A8 料, 食品接触用塑料制品。
7	不锈钢 汤匙	184CM	12 0	把	材质: 304 材质(亮光),食品接触用塑料制品。
8	弯匙		50	把	密胺 A8 料,食品接触用塑料制品。
9	不锈钢炸盅	304 材 质, 10CM	50	套	食品接触用不锈钢制品。
1 0	调味罐 套装 嘉宝	5件套, D季2个, D季2个, D条2个, D条2个, D条2个, D条2个, D条2个, D条2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系2个, D系20个, D系20个, D系20个, D820-, D820-, D	1	套	食品接触用塑料制品。
1 1	凸盖多 用罐		16	个	食品接触用塑料制品。
1 2	透明油瓶	中号	32	个	食品接触用塑料制品。
1 3	分菜勺	30CM	10	把	食品接触用不锈钢制品。
1 4	梨花花 木炒勺	50CM	5	把	食品接触用不锈钢制品。
1 5	炒铲	45CM, 1 号	3	把	食品接触用不锈钢制品。
1 6	红木柄 炒铲	1米	1	把	食品接触用不锈钢制品。

1 7	双耳手 打铁锅 1.8厚	50CM	1	个	食品接触用不锈钢制品。
1 8	双耳手 打铁锅 1.6厚	60CM	1	个	食品接触用不锈钢制品。
1 9	锅刷		5	把	食品接触用不锈钢制品。
2 0	双耳油 格	10 寸, A 款	2	把	食品接触用不锈钢制品。
2	不锈钢 菜漏	28CM	3	把	食品接触用不锈钢制品。
2 2	不锈钢 汤锅	30CM	2	个	采用不锈钢 201 材质,整体冲压,抛光质量好。
2 3	复底汤 桶(适 用于电 磁炉)	40CM	2	个	采用不锈钢 201 材质,整体冲压,抛光质量好。
2 4	复底汤 锅(适 用于电 磁炉)	45CM	2	个	采用不锈钢 201 材质,整体冲压,抛光质量好。
2 5	复底汤 锅(适 用于电 磁炉)	40CM	2	个	采用不锈钢 201 材质,整体冲压,抛光质量好。
2 6	复底汤 锅(适 用于电 磁炉)	30CM	1	个	采用不锈钢 201 材质,整体冲压,抛光质量好。
2 7	不锈钢 发边盆	55CM	2	个	食品接触用不锈钢制品。
2 8	不锈钢 发边盆	50CM	5	个	食品接触用不锈钢制品。
2 9	不锈钢 发边盆	40CM	10	个	食品接触用不锈钢制品。
3 0	味斗盆 304 材 质	32CM	10	个	食品接触用不锈钢制品。

3 1	味斗盆	26CM	10	个	材质: 304 材质,食品接触用不锈钢制品。
3 2	不锈钢米筛	40CM	5	个	食品接触用不锈钢制品。
3 3	不锈钢 米筛	32CM	5	个	食品接触用不锈钢制品。
3 4	0029方 篮红 色	570*41 0*200	10	个	食品接触用塑料制品。
3 5	0028方 篮 绿 色	530*37 0*180	10	个	食品接触用塑料制品。
3 6	0047方 篮白 色	402*30 3*119	10	个	食品接触用塑料制品。
3 7	胶砧板 红色	60*40* 2. 5	3	个	食品接触用塑料制品。
3 8	胶砧板 蓝色	60*40* 2. 5	3	个	食品接触用塑料制品。
3 9	胶砧板 绿色	60*40* 2. 5	3	个	食品接触用塑料制品。
4 0	厨片刀 红色		3	把	食品接触用不锈钢制品。
4	厨片刀 蓝色		3	把	食品接触用不锈钢制品。
4 2	厨片刀 绿色		3	把	食品接触用不锈钢制品。
4 3	新切刀 P01		3	把	食品接触用不锈钢制品。
4 4	砧板架 6 格	6 格	1	把	食品接触用不锈钢制品。
4 5	带盖刀 架	5 格	1	个	食品接触用不锈钢制品。
4 6	刨刀		5	把	食品接触用不锈钢制品。
4 7	刨刀		5	把	食品接触用不锈钢制品。

8	双面磨刀石		1	块		
4 9	钢丝球	1 粒装 /30 克	30	包	钢丝制作。	
5 0	洗洁布		20	条	优质纯棉布料。	
5 1	毛巾 白色	30CM*3 0CM	20	条	优质纯棉布料。	
5 2	防烫高 温手套 (长)		1	双	优质纯棉布料。	
5 3	加强型 保鲜盒 1号	385*25 0*125	15	个	食品接触用塑料制品。	
5 4	加强型 保鲜盒 2号	348*23 0*115	15	个	食品接触用塑料制品。	
5 5	加强型 保鲜盒 3号	300*20 0*105	15	个	食品接触用塑料制品。	
5 6	加强型 保鲜盒 4号	250*17 0*95	15	个	食品接触用塑料制品。	
5 7	整理箱 0110	545*38 5*275	10	个	食品接触用塑料制品。	
5 8	整理箱 0111	545*38 5*350	5	个	食品接触用塑料制品。	
5 9	原料箱 白色 8782 8 升	375*29 5*220	3	个	食品接触用塑料制品。	
6 0	多用途 服务车 (三 层)	1035*4 95*950	1	台	三层宽大厚实板材,板层与铝管连接坚固 耐用,运输量大,使用轻巧灵活,适合餐 桌服务、客房服务、物品运输等场景	
6	0069方 盘(白 色)	530*38 5*205	6	个	食品接触用塑料制品。	
6 2	餐具桶	330*23 0*178	2	个	食品接触用塑料制品,可搭配服务车使用	

6 3	废渣桶	335*24 5*560	2	个	食品接触用塑料制品,可搭配服务车使用	
6 4	南亚保 鲜膜	450*40 0	3	卷	食品接触用塑料制品。	
6 5	大排拖	60CM	10	把	塑料制品。	
6 6	推水刮	45CM	2	把	塑料制品。	
6 7	不锈钢 水壳	20CM	2	把	食品接触用不锈钢制品。	
6 8	味盅 配盖	14CM	10	个	食品接触用不锈钢制品。	
6 9	落地称	150kg	1	台	加强型底座,防侧翻抗冲击,采用香山高精度传感器,双面显示,做工更精致	
7 0	克称	5kg	1	台	加强型底座,防侧翻抗冲击,采用香山高精度传感器,双面显示,做工更精致	
7	松宜不 粘电饭 锅	30 升	2	台	额定功率: 3000w, 额定电源 220v, 容量 21L, 最大煮饭量 6 公斤, 保温温度 60-70 度。	
7 2	蒜蓉机	3 升	1	台	【蒜蓉机】结构:压料棒、大杯盖、碎肉 刀、大杯、主轴、机头总成结成	
7 3	厨余垃 圾桶 (绿 色)	120L	2	个	密封性好,隔离层漂浮于厨余垃圾层表面,隔离病毒,抑制细菌繁殖,杜绝蚊虫 滋生,苍蝇满天飞	
7 4	厨余垃 圾桶 (绿 色)	100L	2	个	密封性好,隔离层漂浮于厨余垃圾层表面,隔离病毒,抑制细菌繁殖,杜绝蚊虫 滋生,苍蝇满天飞	
7 5	厨余垃 圾桶 (绿 色)	50L	2	个	密封性好,隔离层漂浮于厨余垃圾层表面,隔离病毒,抑制细菌繁殖,杜绝蚊虫 滋生,苍蝇满天飞	
7 6	智能感应垃圾桶		1	个	密封无异味,封边紧密贴合;智能感应, 开盖不打手	
7 7	双层操 作台带 轮	500*12 00*800	2	台	食品接触用不锈钢制品。	

7 8	餐台带 消毒柜	1000*6 70*800	1	台	采用 优质 材质不锈钢磨砂板制作,厚1.0MM,电压:220V,功率:3千瓦.
7 9	304 不 锈钢方 盘加厚	600*40 0*48	24	个	食品接触用不锈钢制品。
8 0	304 不 锈钢冲 孔方盘 加厚	600*40 0*48	10	个	食品接触用不锈钢制品。
8	台式电磁炉	5KW	1	台	无极旋扭调节、四位数码显示、德国进口 双 IGBT、商用大主板、晶板尺寸 300*300MM、纯铝底板防磁场、超大线盘、 专利底座(ABS)双风机、全方位散热、 国标不锈钢金属外壳
8 2	月光浅 式盘 电光山 水	11寸	18	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
8 3	浅式盘 电光山 水	8寸	36	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
8 4	法式翅 碗 电光山 水		36	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
8 5	如意小 汤更 电光山 水		18	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
8 6	法式毛 巾碟 电光山 水		18	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
8 7	皇室两 用筷架		18	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
8	高身烟 盅	3 寸	9	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
8 9	3″味碟	3寸	18	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷在 180℃与 20℃水中热交换不裂。

9	牙签盅		2	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷在 180℃与 20℃水中热交换不裂。	
9	合金筷 福字 黑色	27CM	2	10 双 / 盒	采用合金材料	
9 2	合金筷 福字 白色		1	10 双 / 盒	采用合金材料	
9	不锈钢 汤壳	7CM	3	把	304 不锈钢具有良好的耐腐蚀性、无毒性、容易清洁等;符合食品安全要求。	
9	不锈钢 汤漏	7CM	2	把	304 不锈钢具有良好的耐腐蚀性、无毒性、容易清洁等;符合食品安全要求。	
9 5	服务匙		5	把	304 不锈钢具有良好的耐腐蚀性、无毒性、容易清洁等;符合食品安全要求。	
9 6	斜口全 把锥形 分酒壶 水晶	500ML	10	个	优质水晶玻璃,经典斜口样式,集醒酒与 分酒一体、方便使用	
9 7	水杯	330ML	19	个	优质水晶玻璃	
9 8	高脚杯		18	个	优质水晶玻璃,圆润杯口,杯底顺滑、一 体成型优雅坚固	
9	茅台酒 杯		18	个	优质水晶玻璃	
1 0 0	白酒杯		18	个	优质水晶玻璃;厚实底座,圆润杯口	
1 0 1	白酒扎 壶		18	个	优质水晶玻璃,鹰嘴设计尽享顺滑	
1 0 2	韩式煲	6.5升	1	个	优质陶土,加高锅沿双耳设计,端拿舒适, 耐温差不易开裂	
1 0 3	罗汉碗 (意 境)	11.5寸	2	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷在 180℃与 20℃水中热交换不裂。	
1 0	土楼	10寸	1	套	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷	

4					在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
					E 100 C 7 20 C/X M/Z/X X
1					
0	新中式	13N/10	1	个	能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷
5	长方盘	寸		,	在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1	仁和子				骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性
0	母盘	14寸	1	个	能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷
6	-				在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1	横纹小				具次 在 沒用洞加工
0	脚碗 柔兰一	12寸	1	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷
7	** 水				能划,主协同居,不勿居顶和破农,自己
1					骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性
0	反口正	12寸	1	个	能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷
8	德汤碗				在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1	立诚条			_	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性
0	形鱼盘	16寸	1	个	能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷
9	意境				在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 1	阔气长 方盘	 14 寸	2	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷
0	意境	14 1		I	在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1					骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性
1	步步高	12.5寸	1	个	能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷
1	升圆盘				在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1	流沙圆				骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性
1	盘	12 寸	1	个	能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷
2					在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 1	莲花叶	12 寸	1	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷
3	圆盘	12 1	1	,	在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1	/./. LY				骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性
1	丝悦正 方盘	11寸	1	个	能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷
4	刀鱼				在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1	正方翘	10.		,	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性
1	角盘	12寸	1	个	能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 左 180℃ 20℃ 中热充格不裂
5	荷意浅				在 180℃与 20℃水中热交换不裂。 骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性
1	刊 息 伐	10寸	1	个	自允己伴価個知工,傳,但仍同,床価性
6	意境	1 1	•	,	在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1	石纹雪				骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性
1	橇长条	11.5寸	1	个	能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷
7	盘				在 180℃与 20℃水中热交换不裂。

1 1 8	品格喇 叭盘 柔兰一 水	11寸	1	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 1 9	连环长 条盘	14寸	1	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 2 0	啤酒一 口杯		18	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 2 1	浅盘 白瓷	7寸	30	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 2 2	皇城碗 白瓷	4.5寸	30	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 2 3	三弯勺 白瓷		30	把	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 2 4	大号梅 花味碟		30	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 2 5	岩壁圆 碗	11.75 寸	6	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 2 6	壹韵圆 浅碗	11寸	3	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 2 7	反口正 德汤碗	10寸	3	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 2 8	河鲜汤 碗	10.5寸	3	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 2 9	宽边纹 正方盘	10寸	3	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 3 0	丝悦正 方盘	11寸	3	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。
1 3 1	正方翘 角盘	9寸	3	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。

1 3	步步高 升圆盘	10.5寸	3	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷	
2	月 <u> 四</u>				在 180℃与 20℃水中热交换不裂。	
1 3 3	流沙正 方盘	10寸	3	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。	
1 3 4	流沙圆 盘	12寸	3	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。	
1 3 5	长方闪 电盘	12寸	3	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。	
1 3 6	流沙长 方盘	14 寸	3	个	骨瓷色泽温润如玉,薄,档次高,保温性 能好,坚韧耐磨,不易磨损和破裂,骨瓷 在 180℃与 20℃水中热交换不裂。	
1 3 7	小酒杯		30	个	玻璃制品	
1 3 8	扎壶		5	个	玻璃制品	
1 3 9	木饭桶	45CM	2	个	食品接触用木制品。	
1 4 0	平底煎 锅	24CM	2	个	食品接触用不锈钢制品。	
1 4 1	复 煮 重 煮 炉 が 大 45#, 村	800*55 0*840H ,70L, 功率 9KW	1	台	材质成分: (304 材质),食品接触用不锈钢制品。	
1 4 2	不锈钢 蒸笼底 锅		4	台	食品接触用不锈钢制品。	
1 4 3	毛竹笼	20CM	20	个	食品接触用木制品。	
1 4 4	毛竹笼 盖		4	个	食品接触用木制品。	

-	→ π/ kk		I			
1	方形笼	长 50*		_		
4	子竹	宽 40	3	个	食品接触用木制品。	
5	底					
1	方形笼	长 50*	_			
4	子盖	宽 40	3	个	食品接触用木制品。	
6	竹底) <u> </u>				
	单柄不					
1	锈钢奶				1、材质类型: 奥氏体型不锈钢(食品接	
4	锅	16CM	6	个	触用)。	
7	(煮汤				2、材质成分: (304 材质)。	
	面用)					
1		18 枚				
$\begin{vmatrix} 1 \\ 4 \end{vmatrix}$	日式方	深,	8	个	 食品接触用不锈钢制品。	
8	盘	27*21*	0	ı		
0		4CM				
1	炸炉	690X40			全不锈钢体,款式新颖、结构合理、操作	
4	HY-87	0X220,	1	台	方便、升温速度快等特点,普通型防水器	
9	18L	18L,功			具,装有过热断路器	
		率 3KW				
1	净水器					
5	(厨房		1	台	PVDF 内衬超滤膜 扯不断 洗不坏	
0	安装)			, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1						
1	油水分	600*60	1			
5	离器	0*800	1	个		
1					采用不锈钢板 201 材质制作, 板厚 1.2mm.	
1	留样盒				004 7 K KB B + 2 L7 L7 L7 LB LB T + B	
5	(内	九格	10	套	304 不锈钢具有良好的耐腐蚀性、无毒性、	
2	盒,	/ 5 1 H			容易清洁等;符合食品安全要求。	
1						
5	凉水壶	 1.5升	1	个	九怀, 九葵, 九母, 透明, 不是吸埚, 不 意破碎, 防弹玻璃级防爆防摔, 耐热温度	
3	你小亚	1.07	1			
	不绿烟				40 汉土 140 汉	
1 5	不锈钢	1.5升	1	_ ^	 	
5	保温水 壶	1.5 开	1	个	食品接触用不锈钢制品。	
4	垭					
1	加装窗		2.	平		
5	П		5	方		
5						
1	→1 ×L1. →+			.,		
5	改装费		1	次		
6						

1 5 7	防滑地 垫		21	平方	优质短绒面料,强吸水,防滑耐脏
1 5 8	地毯		12	平方	优质短绒面料,强吸水,防滑耐脏
1 5 9	不锈钢 挂钩		15	个	材质成分: (304 材质),加厚加重,稳 定稳固
1 6 0	电热电 饼铛		1	台	双面加热,自动恒温。
1 6 1	防滑指 示牌		2	块	加厚加重,稳定稳固
1 6 2	隔离伸缩带		3	对	201 不锈钢安全伸缩围栏;加重底盘;可拆卸
1 6 3	1/3 份 数盆* 配透明 盖	10 公分	15	套	食品接触用不锈钢制品。
1 6 4	1/2 份 数盆特 厚卷边 配不锈 钢盖	10 公分	10	套	食品接触用不锈钢制品。
1 6 5	圆管锅 架	(大 号)	1	台	食品接触用不锈钢制品。
1 6 6	大厨勺 菜壳	30CM	1	把	食品接触用不锈钢制品。
1 6 7	不锈钢 蒸片	40CM	1	片	食品接触用不锈钢制品。
1 6 8	长铁木 筷子	45CM	2	双	食品接触用不锈钢制品。
1 6 9	油格	小号	1	把	食品接触用不锈钢制品。

1 7 0	精品铁 锅 单 柄	40CM	1	把	食品接触用不锈钢制品。	
1 7 1	手打铁 锅	60CM	1	把	食品接触用不锈钢制品。	
1 7 2	木柄线 哩	36CM	2	把	食品接触用不锈钢制品。	
1 7 3	不锈钢剪刀		2	把	食品接触用不锈钢制品。	
1 7 4	笼底纸	7.5寸	1	40 0 张 / 包	食品接触用纸制品。	
1 7 5	压力锅	32CM	1	个	额定功率: 3000w, 额定电源 220v, 容量 21L, 最大煮饭量 6 公斤, 保温温度 60-70 度。	
1 7 6	大号多 用罐		5	个	食品接触用塑料制品。	
1 7 7	分餐夹	9寸	5	把	食品接触用不锈钢制品。	
1 7 8	萝 ト・刨		1	把	食品接触用不锈钢制品。	
1 7 9	竹纤维 洗洁布	8504	2	包	优质纯棉布料。	
1 8 0	洗洁巾	8501	5	包	优质纯棉布料。	
1 8 1	毛刷 大	7CM	1	把	食品接触用塑料制品。	
1 8 2	毛刷	7CM	1	把	食品接触用塑料制品。	
1 8 3	水桶	80L	2	个	食品接触用塑料制品。	

1 8 4	不锈钢 炖盅 (味 盅)	10CM	30	套	食品接触用不锈钢制品。	
1 8 5	白色水桶	50L	1	个	食品接触用塑料制品。	
1 8 6	木案板		1	块	食品接触用塑料制品。	
1 8 7	方筛	0047	15	个	食品接触用塑料制品。	
1 8 8	方筛	0036	10	个	食品接触用塑料制品。	
1 8 9	方盘	45*35* 4.8	10	块	食品接触用不锈钢制品。	
1 9 0	提手汤 篮 卤料篮	4寸	1	个	食品接触用不锈钢制品。	
1 9 1	提手汤 篮 卤 料篮	5寸	1	个	食品接触用不锈钢制品。	
1 9 2	花梨木 汤勺	6 两	3	把	食品接触用不锈钢制品。	
1 9 3	上坡垫	50mm	3	个	塑料制品	
1 9 4	黑色暖 汤炉 内胆	13L	2	个	1. 额定功率: 1500w, 额定电源 220v, 容量 13L。 2. 材质成分: (304 材质)	
1 9 5	不粘电 饭煲	13L	1	台	额定功率: 3000w, 额定电源 220v, 容量 21L, 最大煮饭量 6 公斤, 保温温度 60-70 度。	
1 9 6	1/2 分 数盆 *6.5CM		20	个	食品接触用不锈钢制品。	
1 9 7	双层韩 式砂光 碗	13CM	16 0	个	1. 食品接触用不锈钢制品。 2. 材质成分: (304 材质)	

1 9 8	不锈钢 筷子 光身		80	双	食品接触用不锈钢制品。
1 9 9	不锈钢 汤匙		80	把	1. 食品接触用不锈钢制品。 2. 材质成分: (304 材质)
2 0 0	啡色防 滑托盘	个	80	个	食品接触用塑料制品。
2 0 1	榨水车 32L	台	1	1	1、采用不锈钢板 201 材质制作,板厚 1.2mm. 2、管材采用 25mm 圆管制作,厚度 1.0mm。 3、整体焊接,不得拼装。 4、配备 4 个塑胶轮带刹车。

注: 技术参数中有涉及到尺寸的允许正负偏离 3%

三、商务条件(以下内容不允许负偏离)

采购包 1:

<u> </u>	<u>, </u>	
序号	类型	要求
1	交货时间	合同签订之日起 30 天内交货
2	交货地点	采购人指定地点。
3	验收条件	验收合格交付。
4	是否邀请供应商验收	不邀请投标人验收
5	履约验收方式	1、期次1,说明:按照询价文件、合同、投标文件要求完成项目,验收时产生的一切费用有中标供应商支
		付。
6	履约保证金	不缴纳
7	合同支付方式	验收合格后,于60日内一次性支付100%

其他商务要求:

- 8、与本批招标货物相关的其他要求:
- (1)、本批招标应按合同包投标,投标人对合同进行投标,但不得将合同包中的部分内容进行拆分投标或漏项投标,拆分投标或漏项投标无效。投标人必须列明所投项目的每一单项的单价、小计和总计。
- (2)、投标总价应为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用。
- (3)、投标人提供的产品的制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的标准, 行业标准及规范要求。

(4)、投标人必须保证按招标人所列标书参数及正规厂家生产合格的货物货物,若发现中标人提供非正宗的货物,必须缴纳货物价格 10 倍的赔偿金。若中标人提供的货物因质量问题或以次充好并造成安全事故,中标人除承担支付违约金外还应赔偿招标方因此所蒙受的经济损失。

9、交货

签订合同后,按合同约定时间把货物全部运抵现场。货物运抵现场后,招标方将与中标人共同开箱验收(**清单内的货物需与现场厨房设备尺寸相匹配**),如中标人届时不派人来,则验收结果应以招标方和商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损、不匹配,招标方有权要求投标人立即补发和负责更换。

10、售后服务要求:

- (1)、质保期和售后服务要求: 质保期为壹年(厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定),质保期内出现任何质量问题,成交方应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务; 若因质量问题导致货物已无法正常使用,成交方应免费更换与之同种类的货物。
- (2)、中标人应根据招标人指定的地点免费提供所有货物的送货服务。
- (3)、验收不合格的货物,招标人可以要求中标人无条件免费更换或退货,并赔偿由 此造成招标人的损失。
- (4)、投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

四、其他事项

无

第五章 政府采购合同参考文本

合同编号:

福建省政府采购合同(货物类) 编制说明

- **1.**签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
- 2.签订合同时,采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的,双方均不得对约定进行变更或调整;采购文件未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
 - 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的,可使用相应合同文本。
- 4.本合同范本仅供参考,采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、 补充。

补充。
甲方:
住所地:
联系人:
联系电话:
传真:
电子邮箱:
乙方:
住所地:
联系人:
联系电话:
传真:
电子邮箱:
根据项目编号为的项目(以下简称: "本项目")的采购结果,
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方签署本合同,具体内容如下:
一、合同组成部分
1.1 本合同条款及附件;
1.2 采购文件及其附件、补充文件;
1.3 乙方的响应文件及其附件、补充文件:
1.4 其他文件或材料:
二、合同标的
— · H 1 4 ka. H 4
三、合同金额
3.1 合同总价: 人民币(大写) 元(Y元);
3.2 合同总价组成:;
3.3 其他需说明事项:;
四、合同标的交付
4.1 交付时间:
4.2 交付地点:
4.3 交付条件:
···

4.4 供货要求:

- (1)乙方提供的产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品,其技术指标、型号须符合相关要求。供货时,乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品(设备)交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。
- (2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装,除采购文件中的采购需求另有要求外,乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)><快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)要求,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野

(财办库〔2020〕123 号)要求,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标或成交资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:

- (4)乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于"劳动和社会保障权益"的有关要求。
 - (5) 其他供货要求:

五、质量标准及要求

- 5.1 质量标准及要求
- (1) 乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准,以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准,提供原厂质保书、合格证等有关文件资料,并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。
 - (2) 其他质量要求
 - 5.2 节能环保产品要求
 - 5.3 质量保证范围、质量保证期及售后服务
 - (1) 质量保证范围:
 - (2) 本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{ 月。
 - (3) 售后服务应按法律法规和采购文件约定执行,具体如下:
 - 5.4 商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和采购文件的规定执行,具体如下:

六、安装调试、验收及退、换货

- 6.1 安装调试、验收应按照采购文件、乙方响应文件的规定或约定进行,具体如下:
- 6.2 本项目是否邀请其他投标人参与验收:

不邀请。 邀请,具体如下:

6.3 本项目是否邀请专家参与验收:

不邀请。 邀请,具体如下:

6.4 本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收:

不邀请。 邀请,具体如下:

6.5 履约验收:	
6.6 退、换货:	
6.7 其他:	
上 次人士仕士士	夕 供和时间

七、资金支付方式、条件和时间

八、履约保证金

- □有,□无。具体如下违约: (按照采购文件规定填写)。
- 8.1 乙方向甲方缴纳人民币 元(大写:) 作为本合同的履约保证金。
- 8.2 履约保证金缴纳形式: 支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。
- 8.3 履约保证金退还: (根据实际情况填写) 。

九、合同期限

十、违约责任

- 10.1 甲方违约责任
- (1)甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的,甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金
- (2)甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 _____向乙方支付违约金。
- (3) 其他违约情形

10.2 乙方违约责任

- (1) 乙方逾期履行服务的,乙方应按逾期交付总额每日______向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期______仍不能交付的,视为"乙方不按合同约定履约";
- (2) 乙方所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的,甲方有权拒收, 乙方愿意更换产品但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的,视为"乙 方不按合同约定履约";
- (3) 乙方不按合同约定履约的,甲方可以解除采购合同,并对乙方已缴纳的履约保证金作"不予退还"处理。同时,乙方还须按向甲方支付违约金:
- (4) 其他违约情形

十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并提供相关证明材料。基于上述情况,遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的,根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、保密条款

12.1 对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容,甲、乙双方均负有保密义务。

12.2 其他

十三、解决争议的方法

- 13.1 甲、乙双方协商解决。
- 13.2 若协商解决不成,双方明确按以下第 方式解决:

- 1、提交仲裁委员会仲裁, 具体如下:
- 2、向人民法院提起诉讼,具体如下:

十四、合同其他条款

十五、其他约定

- 15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。
- 15.2 合同生效: 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
- 15.3 本合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
- 15.4 本合同正本一式_____份,具有同等法律效力,甲方、乙方各执_____份; 副本____份, ____份

15.5 本合同已用于政府采购合同融资,为本项目提供合同融资的金融机构为:_____,甲乙双方应当按照融资合同的约定进行资金使用及款项支付。

中标(成交)供应商应于采购合同签订之日起____内,向发放政采贷的金融机构提 交政府采购中标(成交)通知书和政府采购合同,贷款金额以政府采购合同金额为限。 15.6 其他

十六、合同附件

甲方(采购人):
法定(授权)代表人:
纳税人识别号:
开户银行:
账号:
乙方(中标或成交人):
法定(授权)代表人:
纳税人识别号:
开户银行:
账号:
签订地点:
签订日期:年月日

第六章 响应文件格式 封面 政府采购货物项目 响应文件

项目名称:	
项目编号:	
采购包:_	

供应商名称: 日期:

目录

- 1、询价响应声明
- 2、报价一览表
- 3、分项报价表
- 4、资格证明文件
- 5、技术要求响应表
- 6、商务条件响应表
- 7、提供政府采购政策产品等证明材料
- 7-1 优先类节能产品、环境标志产品统计表
- 7-2 中小企业声明函
- 7-3 残疾人福利性单位声明函
- 7-4 监狱企业证明材料
- 8、联合体协议(若有)
- 9、分包意向协议(若有)
- 10、询价保证金凭证
- 11、要求作为响应文件组成部分的其他材料(若有)

1、询价响应声明

	致:(采购人或采购代理机构)_
	根据贵方为(项目名称)(项目编号:)的询价通知书,本人(全
名、	职务)代表供应商(供应商名称、地址)提交响应文件正本份和副
本一	一式份。
	一、我方同意在本项目询价通知书中规定的递交响应文件截止时间起天内(响
应文	[件有效期] 遵守本响应文件中的承诺,且在此期限期满之前均具有约束力。
	二、我方已详细审核全部询价通知书,包括询价通知书修改文件(如有的话)、参
考资	(料及有关附件,确认无误。我方承诺接受询价通知书中的全部条款且无任何异议。)
	三、我方承诺我方满足询价通知书中要求的供应商的资格要求的法定条件和特定条
件。	
	四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任
何与	j本项目采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的
一切]承诺的证明材料。
	五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定,按照询价通知书确定的事项签订政
府采	购合同,并承担合同规定的责任和义务。
	六、询价保证金:我方承诺,若出现询价通知书规定的不予退还情形,同意贵单位
不子	退还。询价保证金或保函有效期与响应文件有效期保持一致。
	七、我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇
女权	《益保障法》中关于"劳动和社会保障权益"的有关要求。
	八、我方承诺响应文件所提供的全部资料真实可靠,并接受询价小组、采购人、采
购代	、理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。
	九、除询价通知书另有规定外,对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通
知,	均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容:
	通信地址:
	邮编:
	联系方式: (包括但不限于: 联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等)
	III when the set of the Market
	供应商名称(盖公章):
	法定代表人或授权代表(签字或盖章):
	日期:

2、报价一览表

项目编号:

货币单位:人民币元

采购包	品目号	采购标的	单价(现场)	数量	总价 (现场)
1	1-1				
	1-*				
	报价总价	(大写金额)	: 整。		
*	*-1				
	_				
	报价总价	(大写金额)	: 整。		

※注意:

- 1、请供应商按照此格式填写,若询价通知书有多个采购包,须按照所报采购包的顺序依次填写,反之则删除相应内容。
- **2**、报价一览表列示的采购包必须与分项报价表列示的采购包一致(即若报价一览表列示为采购包 **1**,则分项报价表也必须列示为采购包 **1**,以此类推)。
- 3、"大写金额"指报价总价用"壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零"等字样进行填写。

供应商: (全称并加盖单位公章)

供应商代表签字:

日期: 年月日

ᆓᆸᄻ

3、分项报价表

坝目编 亏 :	
----------------	--

货币单位: 人民币元

采购	品目	采购	品牌	生产	单价	数量	总价	备注
包	号	标的	及具	产地	(现		(现	
			及具 体型		场)		场)	
			号					
*	*-1							

- 1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价;此外,若货物为节能清单产品,则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。
- 2、若询价通知书要求供应商对"备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收"等进行报价的,请在本表的"备注"栏中填写。

供应商:	(全称并加盖	单位公章)	
供应商代	表签字:		
日期:	年	月	日

4、资格证明文件

4-1、单位负责人授权书

致:	(采购人或采购代理机构	7
北 :		」ノ

我方的单位负责人<u>(填写"单位负责人全名")</u>授权<u>(填写"供应商代表全名")</u>为供应商代表,代表我方参加<u>(填写"项目名称")</u>项目(项目编号:______)的 询价,全权代表我方处理询价过程的一切事宜,包括但不限于:报价、参与报价会、谈判、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

供应问代衣儿科安仪。村此坟仪。					
(Į	以下无正文)				
单位负责人:身份证号:_		_手机:_		_	
供应商代表:身份证号: _		手机:		_	
授权方					
供应商: (全称并加盖单位公章)					
单位负责人签字或盖章:					
接受授权方					
供应商代表签字:					
	签署日期:_		年	_月	_日

附:单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求: 真实、有效、清晰

- 1、企业(银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外)、机关、事业单位和 社会团体法人的"单位负责人"指**法定代表人,即与实际提交的"营业执照等证明文件" 载明的一致。**
- 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业:以法人身份参加报价的,"单位负责人"指**法定代表人**,即**与实际提交的"营业执照等证明文件"载明的一致**;以非法人身份参加报价的,"单位负责人"指**代表单位行使职权的主要负责人**,即**与实际提交的"营业执照等证明文件"载明的一致**。

4-2 证明材料

注:根据采购文件须知前附表 1 第 1 项号的"(2)特定资格条件"要求,允许供应商采用资格承诺制的,可提供符合要求的 4-2-1 资格承诺函,视为满足采购文件的资格要求,供应商根据响应文件格式 4-2-1、4-2-2 提供其中一种证明材料,若重复提供导致的不利后果,由供应商自行负责。

4-2-1 供应商资格承诺函

致: (采购人或采购代理机构)

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》 及相关法律法规,坚守公开、公平公正和诚实信用等原则,依法诚信经营,并郑重承诺:

- 一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定的条件:
 - 1. 具有独立承担民事责任的能力:
 - 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 - 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:
 - 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 - 5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
 - 6. 法律、行政法规规定的其他条件。
- 二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的"单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动"情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责,并已知晓如提供资格承诺函不实,可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的"提供虚假材料谋取中标成交"违法情形。经调查属实的,愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:"处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照,构成犯罪的,依法追究刑事责任"和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商: <u>名称(单位公章):</u> 日期: 年 月 日

注:

- 1. 我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人);
- 2. 资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函,否则,视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件,按资格审查不通过处理。

4-2-2 资格证明材料 营业执照等证明文件

致: (采购人或代理机构)

()供应商为法人(包括企业、事业单位和社会团体)的

现附上由<u>(填写"签发机关全称")</u>签发的我方统一社会信用代码<u>(请填写法人的</u><u>具体证照名称)</u>复印件,该证明材料真实有效,否则我方负全部责任。

- () 供应商为非法人(包括其他组织、自然人)的
- □现附上由<u>(填写"签发机关全称")</u>签发的我方<u>(请填写非自然人的非法人的具</u>体证照名称)复印件,该证明材料真实有效,否则我方负全部责任。
- □现附上由<u>(填写"签发机关全称")</u>签发的我方<u>(请填写自然人的身份证件名称)</u> 复印件,该证明材料真实有效,否则我方负全部责任。

- 1、请供应商按照实际情况编制填写,在相应的()中打"√"并选择相应的"□"(若有)后,再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
- 2、供应商为企业的,提供有效的营业执照复印件;供应商为事业单位的,提供有效的事业单位法人证书复印件;供应商为社会团体的,提供有效的社会团体法人登记证书复印件;供应商为合伙企业、个体工商户的,提供有效的营业执照复印件;供应商为非企业专业服务机构的,提供有效的执业许可证等证明材料复印件;供应商为自然人的,提供有效的自然人身份证件复印件;其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定,提供有效的相应具体证照复印件。

供应商:	(全称并加盖	单位公章)	_
供应商代	`表签字:		
日期:	年		日

财务状况报告

致: _(采购人或代理机构)_

()供应商提供财务报告的

□企业适用:现附上我方(填写"具体的年度、或半年度、或季度")财务报告复印件,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(若有)及其附注(若有)、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书,上述证明材料真实有效,否则我方负全部责任。

□事业单位适用:现附上我方(填写"具体的年度、或半年度、或季度")财务报告复印件,包括资产负债表、收入支出表(或收入费用表)、财政补助收入支出表(若有)、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书,上述证明材料真实有效,否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用:现附上我方(填写"具体的年度、或半年度、或季度") 财务报告复印件,包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照 和注册会计师资格证书,上述证明材料真实有效,否则我方负全部责任。

()供应商提供资信证明的

□非自然人适用(包括企业、事业单位、社会团体和其他组织):现附上我方银行: (填写"开户银行全称")出具的资信证明复印件,上述证明材料真实有效,否则我方负全部责任。

□自然人适用:现附上我方银行: (填写自然人的"个人账户的开户银行全称") 出具的资信证明复印件,上述证明材料真实有效,否则我方负全部责任。

※注意:

- 1、请供应商按照实际情况编制填写,在相应的()中打"√"并选择相应的"□"(若有)后,再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
- **2**、供应商提供的财务报告复印件(成立年限按照提交响应文件截止时间推算)应符合下列规定:
 - 2.1 成立年限满 1 年及以上的供应商,提供经审计的上一年度的年度财务报告。
- 2.2 成立年限满半年但不足 1 年的供应商,提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第 2.1、2.2 条规定提供财务报告复印件的供应商,应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

供应商:	(全称并加盖)	単位公章)	_
供应商代	法签字:		
日期:	年	月	日

依法缴纳税收证明材料

致: <u>(采购人或采购代理机构)</u>			
1、依法缴纳税收的供应商			
() 法人(包括企业、事业单位和社会团体)的	内		
现附上自年月日至	年	月	日期
间我方缴纳的(包括但不限于税务机关出具的专用收	据、税收缴约	纳证明或税收	代缴银行
的缴款收讫凭证)等税收凭据复印件,上述证明材料	·真实有效,	否则我方负全	部责任。
() 非法人(包括其他组织、自然人)的			
现附上自年月日至	年	月	日期
间我方缴纳(包括但不限于税务机关出具的专用收据	、税收缴纳i	正明或税收代	缴银行的
缴款收讫凭证)等税收凭据复印件,上述证明材料真	实有效,否	则我方负全部	乃责任。
2、依法减免税收的供应商			
() 现附上我方依法减免税收的证明材料复印作	牛,上述证明	月材料真实有多	效,否则
我方负全部责任。			
※注意:			
1、请供应商按照实际情况编制填写,在相应的	() 中打"	√",并按照为	本格式的
要求提供相应证明材料的复印件。			
2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规划	_		
2.1 提交响应文件截止时间前(不含提交响应文件			
收的供应商,提供提交响应文件截止时间前六个月(不	含提交响应	文件截止时间	可的当月)
中任一月份的税收凭据复印件。			
2.2 提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,	视同满足本法	项资格条件要	求。
供户文 / / M 公和 关			
供应商: <u>(全称并加盖单位公章)</u>			
供应商代表签字:			
日期:年月日			

依法缴纳社会保障资金证明材料
致: (采购人或采购代理机构)
1、依法缴纳社会保障资金的供应商
() 法人(包括企业、事业单位和社会团体)的
现附上自年月日至年月日我
方缴纳的社会保险凭据(限:税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险
缴纳清单,或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件,上述证明材料真实有效,否则我
方负全部责任。
() 非法人(包括其他组织、自然人)的
自年月日至年月日我方缴纳
的社会保险凭据(限:税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清
单,或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件,上述证明材料真实有效,否则我方负全
部责任。
2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人
()现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件,上述证
明材料真实有效,否则我方负全部责任。
※注意:
1、请供应商按照实际情况编制填写,在相应的()中打"√",并按照本格式的
要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定:
2.1 提交响应文件截止时间前(不含提交响应文件截止时间的当月)已依法缴纳社
会保障资金的供应商,提供提交响应文件截止时间前六个月(不含提交响应文件截止时
间的当月)中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2 提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。
2.3 若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商,提供依法不需要缴纳
或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的,视同满足本项资格条件要求。
供应商: (全称并加盖单位公章)
供应商代表签字:
日期:年月日

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料(若有)

致: (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力,否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意:

- 1、询价通知书未要求供应商提供"具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料"的,供应商应提供本"具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的基本证明材料"。
- 2、询价通知书要求供应商提供**"具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料"**的,供应商须另列提供。
 - 3、纸质响应文件正本中的本材料(若有)应为原件。
 - 4、请供应商根据实际情况如实声明,否则视为提供虚假材料。

供应商:	<u>(全称并加盖</u> 」	単位公章)	_
供应商代	法签字:		
日期:	年	月	E

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致: (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内,我方在经营活动中没有重大违法记录,即没有因违法经营 受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产 生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

- 1、"重大违法记录"指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定,"较大数额罚款"认定为 200 万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域"较大数额罚款"标准高于 200 万元的,从其规定。
 - 2、请供应商根据实际情况如实声明,否则视为提供虚假材料。

供应商:	(全称并加盖	单位公章)	_
供应商代	`表签字:		
日期:	年	月	日

4-3、信用记录查询结果

- 1、由询价小组通过网站查询并打印供应商的信用记录。
- 2、经查询,供应商参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的,其资格审查不合格。
- **3**、供应商应了解投标人自身的信用记录情况。当供应商受到 **200** 万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时,供应商应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据(如提供:相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据)。

5、技术要求响应表

项目编号:

ハロ				
采购包	品目号	询价通知书要求	响应文件应答	是否偏离及说明
*	*-1			

- **1**、供应商应在"询价通知书要求""响应文件应答"中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。
- 2、对询价通知书关于"大于(或小于)等于"等某个区间值范围内的内容,报价响应应填写具体的数值,但技术指标只能以范围作响应的除外。
- 3、"是否偏离及说明"项下应按下列规定填写:优于的,填写"正偏离";符合的,填写"无偏离";低于的,填写"负偏离"。
 - 4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的,可另页应答。

供应商:	<u>(全称并加盖与</u>	<u>单位公草)</u>	_
供应商值	弋表签字:		
日期:_	年	月	日

6、商务条件响应表

项目编号:

采购包	品目号	询价通知书要求	响应文件应答	是否偏离及说明
*	*-1			

- 1、供应商应在"询价通知书要求""响应文件应答"中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。
- **2**、对询价通知书关于"大于(或小于)等于"等某个区间值范围内的内容,报价响应应填写具体的数值。
- 3"是否偏离及说明"项下应按下列规定填写:优于的,填写"正偏离";符合的,填写"无偏离";低于的,填写"负偏离"。
 - 4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的,可另页应答。

供应商:	(全称并加盖	単位公章)	_
供应商件	飞表签字:		
日期:_	年	月	日

7、提供政府采购政策产品等证明材料 7-1、优先类节能产品、环境标志产品统计表

项目组	扁号:		_				
					货币	币及单位: 丿	人民币元
		本采购包内	内属于节能、	环境标志产	^上 品的情况		
采购包	品目号	货物名称	单价	数量	总价	认证种类	
*	*-1						
备注	a.本采购包	内属于节能	5、环境标志	产品的报价	总金额:	<u> </u>	
	b.本采购包	1报价总金额	页(现场):		;		
	c.本采购包	人内属于节能	は、环境标志	产品的报价	总金额占石	卜采购包报	
	价总金额的	的比例(以%	4列示):_		•		
※注意	.						
1、对	"节能、环	境标志产品	"计算价格	·扣除时,只	依据响应文	7件提交的标	材料。
2、本	表以采购包	.为单位,不	同采购包请	分别填写;	单个采购包	可请按照其品	目号顺
序分别填写	ヺ 。						
3、具	体统计、计	·算 :					
3.1 若	单个采购包	.内的单个或	多个货物取	(得或同时耶	(得节能、5	下境标志产品	4等二项
或多项认证	正的,均按照	照单个货物和	付应一项认证	正的原则统	计、计算1	次。	
3.2 价	格扣除的计	·算结果若除	不尽,可匹	舍五入保留	了到小数点局	5两位。	
3.3 价	格扣除应按	照询价通知	书要求认真	统计、计算	工,否则询价	个小组可不予	认定。
3.4 若	无货物属于	·节能、环境	标志产品的	,不填写本	表,否则,	视为提供虚	假材料。
供应商	商: <u>(全称</u>)	并加盖单位2	<u> (章2</u>				
供应商	商代表签字:		_				
日期:		年	∄⊟				

7-2、中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元 1,属于<u>(中型企业、小型企业、微型</u>企业);
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于<u>(中型企业、小型企业、微型企业</u>);

.

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立 企业可不填报。
- 2、供应商须按询价通知书中明确的所属行业填列,多品目项目中须按上表要求逐条填列,否则,其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函,由此造成的后果由供应商自行承担(涉及资格的按无效报价处理;涉及价格评审优惠的,不予认定)。
- 3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责,供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中,项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的,应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分,或者不能确定相关信息真实、准确的,不建议出具《中小企业声明函》。

7-3、残疾人福利性单位声明函

本供应商郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本供应商为符合条件的残疾人福利性单位,且本供应商参加贵单位的(填写"项目名称")项目采购活动:

- ()提供本供应商制造的<u>(填写"所投采购包、品目号")</u>货物,或提供其他残疾人福利性单位制造的<u>(填写"所投采购包、品目号")</u>货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。(说明:只有部分货物由残疾人福利企业制造的,在该货物后标★)
 - () 由本供应商承建的(填写"所投采购包、品目号")工程
 - ()由本供应商承接的(填写"所投采购包、品目号")服务;

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

备注:

- 1、请供应商按照实际情况编制填写本声明函,并在相应的()中打"√"。
- 2、纸质响应文件正本中的本声明函(若有)应为原件。
- 3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实,视为提供虚假材料。

供应商:	<u>(全称并加盖单位公章)</u>	
供应商代	: 表签字:	
日期:_	年月	日

7.4、监狱企业证明材料

供应商为监狱企业,提供本单位制造的货物(承接的服务),并在响应文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

8、联合体协议(若有)

致: (采购人或采购代理机构)

兹有<u>(填写"联合体中各方的全称",各方的全称之间请用"、"分割)</u>自愿组成联合体,共同参加<u>(填写"项目名称")</u>项目(项目编号:_____)的报价。现就联合体参加本项目报价的有关事宜达成下列协议:

- 一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下:
- 1、牵头方(全称):(填写"工作及义务的具体内容");
- 2、成员方:
- 2.1_(成员一的全称): (填写"工作及义务的具体内容");

•••••

- 二、联合体各方的合同金额占比,具体如下:
- 1.牵头方(全称)的合同金额占合同总额的 %;
- 2.成员方:
- 2.1 (成员1的全称)的合同金额占合同总额的 %:

.

- 三、联合体各方约定由:
- 1、由(填写"牵头方的全称")代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜(包括但不限于:注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等),在此过程中,投标人代表签字的一切文件和处理结果,联合体均予以认可并对此承担责任。
 - 2、联合体各方约定由(填写"牵头方的全称")代表联合体办理投标保证金事宜。
- 3、根据福建省财政厅文件(闽财购[2008]10号)的规定,若本项目采用综合评分法,则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此,联合体各方约定以(应填写"其中一方的全称",如:联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标,则填写"成员一的全称"…;否则填写"无")的条件参与商务部分的评标。

四、若中标,牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商;若协商一致,则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同,并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效, 政府采购合同履行完毕后自动失效。

本协议一式(填写具体份数)份,联合体各方各执(填写具体份数)份,电子投标文件中提交(填写具体份数)份。。

(以下无正文)

牵头方: <u>(全称并加盖单位公章)</u> 法定代表人或其委托代理人: <u>(签字或盖章)</u>

成员一: <u>(全称并加盖成员一的单位公章)</u> 法定代表人或其委托代理人: <u>(签字或盖章)</u>

成员**: (全称并加盖成员**的单位公章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

签署日期:	年	月	日
-------	---	---	---

- 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的,投标人应提供本协议,否则无须提供。
- **2**、本协议由委托代理人签字或盖章的,应按照本章载明的格式提供"单位负责人授权书"。
- **3**、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中,投标人除了要提供《中小企业声明函》,还需提供本协议。

9、分包意向协议(若有)

甲万(总包万):	(即本项目的供应商)
乙方(分包方):	
兹有甲方参加 <u>(填写"项目名称")</u>	_ 项目(项目编号:)的政府
采购活动。甲方期望将采购项目的部分采	K购标的分包给乙方完成,而乙方保证能够向甲
方提供本协议项下的采购标的, 甲、乙双	双方就合同分包的有关事宜达成下列协议:
一、分包标的	
<u>(根据双方的意向填写,可以是表格</u>	各或文字描述)。
二、分包合同金额占比	
分包合同价占投标总价的比例:	%
三、其他条款	
1. 1. A PIP 11 1. 11 - 1. 1. 1. 4- A N	

分包合同标的交付时间、地点和条件,质量要求和标准,验收,款项的支付,履约担保,违约责任,质量保证,知识产权,合同纠纷处理方式,不可抗力等条款待甲方中标(成交)后,根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

甲方:	乙方:
住所:	住所:
单位负责人或委托代理人:	单位负责人或委托代理人:
联系方法:	联系方法:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
	签订地点:
	签约日期:年月日

- 1.响应文件接受合同分包且供应商拟将合同分包的,应提供本协议;否则无须提供。
- 2.本协议由委托代理人签字或盖章的,应按照本章载明的格式提供"单位负责人授权书"。
- **3**.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中,供应商除了要提供《中小企业声明函》,还需提供本协议。

10、询价保证金凭证

注:

- 1、在此项下提交的"询价保证金"材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。通过福建省政府采购网政府采购平台"保函服务"栏目办理电子保函的,提供电子保函电子格式。
 - 2、询价保证金是否已提交的认定按照询价通知书的规定执行。

供应商代表签名或签章: 供应商(全称并加盖公章): 日期: 年 月 日

11、要求作为响应文件组成部分的其他内容(若有)

说明:

采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要,在询价通知书中对要求作为相应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式,供应商应按照询价通知书要求提供相关承诺及材料(格式自拟),并加盖供应商单位公章。

供应商代表:_		(签字)	
供应商名称:_		(全称并加)	盖公章)
日期:	年	月	